

経尿道的尿路結石除去術（レーザー） クリニカルパス

スタッフ名称	手術前日	手術前日	手術当日 午前中	手術当日 午後後	第1日目	第2日目	第3日目 退院	第4日目 手術日
	1日目	2日目	3日目		4日目	5日目	6日目	7日目
合併症	自覚症状			苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	
生活動作	活動			ADRの拡大に努める	ADRの拡大に努める	ADRの拡大に努める	ADRの拡大に努める	
	排便・排尿			膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	膀胱留置カテーテル抜去後排便障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排便障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排便障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排便障害を起こさない
知識・理解	退院時						退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している	
	入院時	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる				退院後の留意点が理解できる	
	検査中 検査後 第1病日			手術がスムーズに行われる	異常の早期発見と対応ができる	異常の早期発見と対応ができる	異常の早期発見と対応ができる	
観察項目	陰部	陰部	陰部	陰部	陰部（下腹部）	陰部（下腹部）	陰部（下腹部）	陰部（下腹部）
	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	尿量	尿量	尿量	尿量
	尿量	尿量	尿量	尿量				
検査結果								
食事	希望食または治療食	希望食または治療食	朝食から絶飲食	朝食から絶飲食	朝食から食事 希望食または治療食	希望食	希望食	希望食
	21時～絶飲食	21時～絶飲食						
安静度	フリー	フリー	病室内フリー	ベッド上安静	フリー	フリー	フリー	フリー
排泄	入浴 爪切り	入浴 爪切り	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
検査			尿器（8：00）	手術中選択	血尿、生化学			
					KID			
治療装置				酸素マスク	留置針、バルーン療法			
				モニター	膀胱ストッキングoff			
				自動監視血圧計	膀胱留置カテーテル抜去後、尿し漏れで尿石確認			
薬剤	常用薬継続	常用薬継続	必要時常用薬服用 6時間前点滅開始 ①ソルアセットF500ml ②ソルアセットF500ml	持続点滴 ①ソルアセットB500ml (80ml/h) ②アゼトキープ3 G500ml (80ml/h) ③ソルアセットD500ml (80ml/h)	持続点滴 ①ソルアセットB500ml (80ml/h) 術中：セフトゾール4g 1 キット			
	21時センタード21 必要時リスマー1錠	21時センタード21 必要時リスマー1錠	手術室待機セフトゾール 1 キット		術中常用薬服用			
説明・指導	入院時オリエンテーション	入院時オリエンテーション	手術必要物品確認 ・尿器 ・セフトゾール ・ティッシュ 膀胱尿管留置回収確認		術中注意の注意事項	病室指導	退院時説明	退院時説明
	入院治療計画書	入院治療計画書					退院証明書	退院証明書
	麻酔、手術内容説明	麻酔、手術内容説明					退院時検査指導	退院時検査指導
	手術必要物品説明	手術必要物品説明					再発予防薬	再発予防薬
	承認書回収	承認書回収					10時退院	10時退院
	治療方法の説明	治療方法の説明						
	薬剤科薬より説明（外来で説明が なかった時）	薬剤科薬より説明（外来で説明が なかった時）						
観察	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 尿色	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 尿色	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 尿色	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 尿色	疼痛 S&H 尿量減少 血尿の有無 尿管の閉塞 尿管周囲の出血 S&H 尿量減少 尿色	疼痛 血尿の有無 尿管の閉塞	疼痛 血尿の有無	疼痛 血尿の有無
	結尿病							
書類								
手術								
リハビリ								
カルテ								
転倒・転落								
自己管理								
条件付き指示	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
				疼痛時 ①アテロニック薬50mg ②オキサコドリン15mg ③アセトフェン15mg ④ブロッカー ⑤NSAIDs	疼痛時 ①アテロニック薬50mg ②オキサコドリン15mg ③アセトフェン15mg ④ブロッカー ⑤NSAIDs	疼痛時 ①アテロニック薬50mg ②オキサコドリン15mg ③アセトフェン15mg ④ブロッカー ⑤NSAIDs	疼痛時 ①アテロニック薬50mg ②オキサコドリン15mg ③アセトフェン15mg ④ブロッカー ⑤NSAIDs	疼痛時 ①アテロニック薬50mg ②オキサコドリン15mg ③アセトフェン15mg ④ブロッカー ⑤NSAIDs