慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術　クリニカルパス

ステップ名称		入院当日（術前）	入院当日（術後）	2日目	4日目	3日目	5日目	6日目	7日目	8日目
		1日前	基準日	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後
合併症	客観的観察		ﾄﾞﾚｰﾝ挿入部のﾄﾗﾌﾞﾙがない	創部の出血がない	創部の出血がない	創部の出血がない	創部の出血がない	創部の出血がない	創部の出血がない	創部の出血がない
				創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない
生活動作	活動		術後の安静が守れる							
知識・理解	術前	予定通り手術を受けることができる								
	術後		合併症なく過ごすことができる	合併症なく過ごすことができる	合併症なく過ごすことができる	合併症なく過ごすことができる	合併症なく過ごすことができる	合併症なく過ごすことができる	合併症なく過ごすことができる	合併症なく過ごすことができる
	入院時	御家族が入院・病気について理解している								
観察項目		意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）	意識評価（ＪＣＳ）
		嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気
		嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐
		頭痛	頭痛	頭痛	頭痛	頭痛	頭痛	頭痛	頭痛	頭痛
		徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢	徒手筋力テスト（ＭＭＴ）（左下肢
		しびれ	しびれ	しびれ	しびれ	しびれ	しびれ	しびれ	しびれ	しびれ
		睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
			出血（穿刺部）	腫脹（穿刺部）						
			腫脹（穿刺部）	出血（穿刺部）						
検査結果										
検査	血液検査	検査結果確認 採血・心電図・X-P・ＣＴ・ＭＲＩ		採血					採血	
	放射線		術直後頭部ＣＴ	頭部CT					フォローアップ頭部ＣＴ	
	生理検査									
	血管造影									
処方		持参薬全て中止	持参薬全て中止	持参薬続行確認						
処置	看護	左手背20Gにてﾙｰﾄｷｰﾌﾟ		Ba抜去		洗髪しカラヤ抜去			抜鉤	
		OPE室搬入時間の確認								
		ＯＰＥ着更衣し、オムツまたはT字帯								
	透析									
注射		点滴開始	点滴	点滴継続		点滴				
食事		当日絶食(前日22時まで飲水可)		ドレーン抜去後より食事開始						
安静度			ベッド上安静	ドレーン抜去後より安静解除、その後リハに応じてフリー						
清潔		シャワー浴または洗髪								
		剃髪(医師)								
指導	医師		OPE後もしくは退院日医師より説明							
	看護									
	栄養指導									
	服薬指導									
看護問題										
観察項目			ドレーン排液200ｍｌでクランプしDrコール							
			BP140以下コントロール							
確認項目		OPE同意書・承諾書の有無								
		時計、指輪、ネックレス、ヘアピン、眼鏡など外して、化粧やマニキュアはしない								
リハビリ										
退院調整		自宅退院予定	自宅退院予定	自宅退院予定	自宅退院予定	自宅退院予定	自宅退院予定	自宅退院予定	自宅退院予定	自宅退院
カルテ										
条件付き指示		条件付き指示	条件付き指示	条件付き指示	条件付き指示	条件付き指示	条件付き指示	条件付き指示	条件付き指示	条件付き指示