

腹腔鏡下単径ヘルニア手術(両側) クリニカルパス

ステップ名称	入院当日		手術当日 術前		手術当日 術後		第1病日		第2病日		
	1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		
	手術に対する不安が軽減できる		手術に対する不安が軽減できる								
合併症	自覚症状				頭痛・嘔吐・咽頭痛がない						
患者状態	症状				創痛コントロールができています		創痛コントロールができています		創痛コントロールができています		
生活動作	活動				術後の安静が守れる		早期起床ができる				
	傷口				術後の絶飲食が守られる						
知識・理解	術前	手術の心構えができています	術前準備が整っています								
		手術に対する準備ができています	予定通り手術を受けることができます								
	術後	手術に対する不安を軽減できる	手術に対する不安を軽減できる		疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる		疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる		退院後の留意点が理解できる		
							退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している		退院後の留意点が理解できる		
	退院時						退院に対して不安がない		退院に対して不安がない		
							退院後、本人・家族が術の状態を観察できる		退院後、本人・家族が術の状態を観察できる		
	検査前日	手術の準備ができる	手術の準備ができる				日常生活の注意点が実行できる		日常生活の注意点が実行できる		
		本人及び家族が手術・麻酔について理解している	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる								
	入院時	手術の必要性・危険性について理解している									
		入院環境に慣れ、手術の受け入れができる									
検査後					異常の早期発見と対応ができる		異常の早期発見と対応ができる		異常の早期発見と対応ができる		
第0病日									問題なく退院できる		
観察項目	ヘルニア嵌頓	ヘルニア嵌頓		疼痛		疼痛(創部)		疼痛(創部)		浸出液	
	疼痛	疼痛		疼痛(創部)		疼痛(創部)		疼痛(創部)		疼痛(創部)	
	嘔吐	嘔吐		嘔吐		嘔吐		嘔吐		嘔吐	
	排ガス	排ガス		排ガス		排ガス		排ガス		排ガス	
	膨満感(腹部)	膨満感(腹部)		膨満感(腹部)		膨満感(腹部)		膨満感(腹部)		膨満感(腹部)	
検査結果							ヘルニア嵌頓		ヘルニア嵌頓		
食事	術前夕食まで食事可 21時以降禁食 翌朝8時まで水分可		朝()時以降絶飲食		夕方から水分可		朝から常食				
安静度	フリー		フリー		ベッド上安静		病棟内フリー 歩行時看護師付き添い 過重運動禁止		病棟内フリー		
排便					術後0室にてBa挿入		包交時Ba抜去				
					術後排便時差込便器		自尿確認				
清潔	除毛		更衣				清拭		更衣		
	シャワー浴						更衣				
	更衣										
検査											
治療処置							8:30~包交(ガーゼoff) ガーゼ浸出時Dr報告				
薬剤	常用薬継続 他院処方薬の薬調べ		術前維持点滴10時開始 ソリアセット0500ml×2		術後維持点滴 ①ソリアセット0500ml ②YDソルターT3号500ml		朝から常用薬継続 食事摂れれば点滴終了		服薬指導		
			朝のみ常用薬服用(前日までに主治医の確認必須)								
説明・指導	術前オリエンテーション						離床を促す		次回外来受診日の確認		
	手術必要物品確認 (患者様)1字帯1枚						合併症の予防				
	麻酔の副作用説明(術後ベッド上安静)						創部清潔の保持				
	入院時オリエンテーション						排便コントロール				
	入院計画書を患者様に渡す						パンフレットを用いた退院指導、退院翌日の10時ごろに電話、Ptの電話番号の確認。				
	Drムンテラ済みの確認										
	手術同意書・麻酔同意書										
術前チェックリスト確認											
観察	ヘルニア嵌頓	ヘルニア嵌頓		ヘルニア嵌頓		ヘルニア嵌頓		ヘルニア嵌頓		ヘルニア嵌頓	
	疼痛の有無	ヘルニア嵌頓		尿量		浸出液の有無		浸出液の有無		浸出液の有無	
	睡眠	睡眠		睡眠		睡眠		睡眠		睡眠	
	排ガス	疼痛		創痛		創痛		創痛		創痛	
	膨満感(腹部)	睡眠		ヘルニア再突出		ヘルニア再突出		ヘルニア再突出		ヘルニア再突出	
		膨満感(腹部)		創部滲出液		創部滲出液		創部滲出液		創部滲出液	
				ルンバル随伴症状		創痛		創痛		創痛	
				睡眠		ヘルニア再突出		ヘルニア再突出		ヘルニア再突出	
				膨満感(腹部)		ルンバル随伴症状		腹痛の有無		腹痛の有無	
				排ガス		腹痛の有無		嘔気・嘔吐の有無		嘔気・嘔吐の有無	
						嘔気・嘔吐の有無		腹部き膨満・緊張		腹部き膨満・緊張	
						膨満感(腹部)		腸蠕動音		腸蠕動音	
						腸蠕動音		排ガス有無		排ガス有無	
						排ガス有無		睡眠		睡眠	
					睡眠						
糖尿病											
書類	入院予約								退院予定		
手術											
リハビリ											
カルテ											
転倒・転落											
自己管理											
条件付き指示	対照指示(内服)		対照指示(内服)		対照指示(内服)		対照指示(内服)		対照指示(内服)		
	対症指示(点滴)		対症指示(点滴)		対症指示(点滴)		対症指示(点滴)		対症指示(点滴)		