腹腔鏡下胆嚢摘出術　クリニカルパス

ステップ名称		入院当日	手術当日 手術前	手術当日 手術後	第1病日	第2病日	第3病日
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目
合併症	客観的観察			創部の出血がない	創部の出血がない	創部の出血がない	創部の出血がない
				ドレーンからの出血がない	ドレーンからの出血がない	ドレーンからの出血がない	ドレーンからの出血がない
				ﾄﾞﾚｰﾝ挿入部　東ｶﾞｰｾﾞ上層への浸出汚染がない	ﾄﾞﾚｰﾝ挿入部　東ｶﾞｰｾﾞ上層への浸出汚染がない	ﾄﾞﾚｰﾝ挿入部　東ｶﾞｰｾﾞ上層への浸出汚染がない	ﾄﾞﾚｰﾝ挿入部　東ｶﾞｰｾﾞ上層への浸出汚染がない
患者状態	症状			悪心・嘔吐がない	悪心・嘔吐がない	創痛コントロールができている	創痛コントロールができている
				創痛コントロールができている	創痛コントロールができている		
	その他	手術・処置に対する不安が軽減している					
生活動作	活動			指示された安静が守られている	早期離床ができる	早期離床ができる	
	経口			術後の絶飲食が守られる	水分摂取が問題なくできる	食事が十分摂取できる	食事が十分摂取できる
					食事摂取ができる		
知識・理解	術前	手術の心構えができている	手術前の絶飲食が守れる				
		術前の処置について理解している	手術の心構えができている				
			術前準備が整っている				
			予定通り手術を受けることができる				
			手術に対する不安を軽減できる				
	術後			術後の安静について理解している	疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる	疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる	疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる
					転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる
	退院時					退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している	退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している
	入院時	入院について理解している					
		本人及び家族が治療計画を理解している					
		本人及び家族が手術・麻酔について理解している					
	検査後			異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる
	第n病日						問題なく退院できる
観察項目		疼痛（右季肋部）	疼痛（右季肋部）	浸出液（ガーゼ）	浸出液（ガーゼ）	浸出液（ガーゼ）	浸出液（ガーゼ）
		悪心	悪心	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛
		嘔吐	嘔吐	尿量	腸蠕動音	腸蠕動音	腸蠕動音
		冷汗	冷汗	腸蠕動音	排ガス	排ガス	排ガス
		黄疸	黄疸	排ガス	排便障害	排便障害	食事摂取量(主食/副食)
		胸部圧迫感	胸部圧迫感		食事摂取量(主食/副食)	食事摂取量(主食/副食)	
		疼痛（心窩部）	疼痛（心窩部）				
		熱感	熱感				
検査結果							
食事		常食	朝から絶飲食	絶飲食	昼より7分粥	昼食より常食	常食
安静度		フリー	フリー	ベット上	朝回診後フリー		
排泄		フリー	フリー	ベット上	朝回診後フリー		
					尿管抜去		
清潔		更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
		シャワー			清拭	清拭	清拭
検査		外来検査の確認			血算・生化学 胸・腹レントゲン		
治療処置		剃毛	手術必要物品確認 （T字帯・弾性ストッキング・腹帯）	酸素マスク3L　朝回診まで	朝回診　包交ドレーン挿入部 酸素off	朝回診時包交　ドレーン抜去	朝回診包交。ドレーン抜去部オプサイト。
				ECGモニター	尿道留置カテーテル抜去 自尿確認		
				自動監視血圧計	モニターOFF 歩行後弾性ｽﾄｯｷﾝｸﾞOFF		
				SpO2	フットポンプOFF		
				フットポンプ装着			
薬剤		常用薬確認	持続点滴 ①ソルアセトＦ500ml ②ソルアセトF500ml 医師より指示の常備薬	持続点滴 ①ソルアセトＤ500ml ②YDソルターT3号500ｍｌ ③ソルアセトD500ml	持続点滴 ①ソルアセトＤ500ml 食事が摂れれば点滴終了		
		条件付きあり			昼食後より常用薬開始		
					医師の指示によりIV-PCA抜去。		
説明・指導		入院治療計画書		患者家族に手術説明（医師より）		退院時指導	退院時指導
		術前IC確認					服薬指導
		手術同意書					次回受診・予約表
		輸血承諾書					
		術前オリエンテーション 腹帯(1枚は購入・1枚は未開封でﾚｼｰﾄを！)・T字帯　弾ｽﾄはｻｲｽﾞ測定のみ					
		服薬指導					
		麻酔科IC　取り込み画像確認					
観察		心窩部の圧迫感・鈍痛	心窩部の圧迫感・鈍痛	呼吸器合併症の有無	呼吸器合併症の有無	呼吸器合併症の有無	呼吸器合併症の有無
		右季肋部痛	右季肋部痛	創部のガーゼ汚染	創部のガーゼ汚染	創部のガーゼ汚染	創部のガーゼ汚染
		悪心	悪心	疼痛の有無	疼痛の有無	疼痛の有無	疼痛の有無
		嘔吐	嘔吐	各ﾄﾞﾚｰﾝ排液	疼痛の有無	創部のガーゼ汚染	創部のガーゼ汚染
		黄疸	黄疸		腸蠕動音	疼痛の有無	疼痛の有無
		睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
		腹部膨満 腸蠕動音 排ｶﾞｽ	腹部膨満 腸蠕動音 排ｶﾞｽ	腹部膨満 腸蠕動音 排ｶﾞｽ	腹部膨満 腸蠕動音 排ｶﾞｽ	腹部膨満 腸蠕動音 排ｶﾞｽ	腹部膨満 腸蠕動音 排ｶﾞｽ
					排ガス	腸蠕動音	腸蠕動音
					ﾄﾞﾚｰﾝ類排液	排ガス	排ガス
糖尿病							
書類							
手術							
リハビリ							
カルテ							
転倒・転落							
自己管理							
条件付き指示		対照指示（内服）	対照指示（内服）	対照指示（内服）	対照指示（内服）	対照指示（内服）	対照指示（内服）
		対症指示（点滴）	対症指示（点滴）	対症指示（点滴）	対症指示（点滴）	対症指示（点滴）	対症指示（点滴）