

尿路上皮がんレジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
GC	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
	シスプラチン	70mg/m ²	day2	点滴静注	2時間	
NAC-GC	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1、8	点滴静注	30分	21日間
	シスプラチン	70mg/m ²	day2	点滴静注	2時間	
NAC-GCD	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注	1時間	21日間
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1、8	点滴静注	30分	
	シスプラチン	70mg/m ²	day2	点滴静注	2時間	
Avelimab	アベルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	1時間	14日間
EV+Pembrolizumab	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1、8	点滴静注	30分	21日間
	ペンブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分	
Enfortumab Vedotin	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
Nivolumab(2週毎)	ニボルマブ	240mg	day1	点滴静注	30分	14日間
Nivolumab(4週毎)	ニボルマブ	480mg	day1	点滴静注	30分	28日間
Pembrolizumab(3週毎)	ペンブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分	21日間
Pembrolizumab(6週毎)	ペンブロリズマブ	400mg	day1	点滴静注	30分	42日間