

肺癌レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
GS	テガフル・ギマシル・オラシル(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1、8	点滴静注	30分	
GEM単独	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
GEM+nab-PTX	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	day1、8、15	点滴静注	30分	
FOLFIRINOX	イリノテカン	180mg/m ²	day1	点滴静注	90分	14日間
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	day1	点滴静注	急速静注	
mFOLFIRINOX	フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1	点滴静注	46時間	14日間
	イリノテカン	150mg/m ²	day1	点滴静注	90分	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1	点滴静注	2時間	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1	点滴静注	2時間	
FL+nal-IRI	フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1	点滴静注	46時間	14日間
	イリノテカン(リボソーム製剤)	70mg/m ²	day1	点滴静注	90分	
	レボホリナート	200mg/m ²	day1	点滴静注	2時間	