

埼玉県のがん 2021

令和 7 年 8 月

埼玉県保健医療部

目 次

全国がん登録の概要	4
全国がん登録の概要 ～「令和 3 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」(厚生労働省)から～.....	5
がん登録情報の利用について.....	8
用語の定義.....	9
人口統計と死亡統計.....	11
がんの分類と病期分類.....	12
罹患数の集計方法と登録精度指標.....	15
埼玉県のがん統計	20
罹患の概要.....	21
年齢別に見たがんの罹患.....	22
埼玉県のがんの罹患の特徴.....	28
発見経緯.....	29
進展度.....	30
初回治療の方法.....	31
死亡の概要.....	32
年齢別に見たがんの死亡.....	33
埼玉県のがんの死亡の特徴.....	37
集計表	38
表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	40
表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	41
表 2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	42
表 2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	45
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)：部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	46
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)：部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	49
表 4. 発見経緯(%)：部位別 A. 上皮内がんを除く.....	50
表 4. 発見経緯(%)：部位別 B. 上皮内がんを含む.....	51
表 5-1. 進展度・総合(%)：部位別 A. 上皮内がんを除く.....	52
表 5-1. 進展度・総合(%)：部位別 B. 上皮内がんを含む.....	53
表 5-2. 進展度・治療前(%)：部位別 A. 上皮内がんを除く.....	54
表 5-2. 進展度・治療前(%)：部位別 B. 上皮内がんを含む.....	55
表 5-3. 進展度・術後(%)：部位別 A. 上皮内がんを除く.....	56
表 5-3. 進展度・術後(%)：部位別 B. 上皮内がんを含む.....	57
表 6. 初回治療内容割合(%)：部位別 A. 上皮内がんを除く.....	58
表 6. 初回治療内容割合(%)：部位別 B. 上皮内がんを含む.....	59
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別 A. 上皮内がんを除く.....	60
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別 B. 上皮内がんを含む.....	61
表 8. 精度指標：部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	62
表 8. 精度指標：部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	63

表 9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%)： 部位別、性別	64
表 10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別	65
表 11-2. 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)： 部位別、性別	68
付表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)： 詳細部位別、性別	71
付表 2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%)： 詳細部位別、性別	73
付表 3. 初回治療内容割合詳細(%)： 部位別 A. 上皮内がんを除く	75
付表 3. 初回治療内容割合詳細(%)： 部位別 B. 上皮内がんを含む	76
付表 4. 医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く	77
付表 4. 医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む	78
付表 5. 市区町村別罹患数： 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く	79
付表 5. 市区町村別罹患数： 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む	81

■ 表章記号の規約

計数のない場合 0

集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合 —

統計項目のあり得ない場合及び除算での分母が 0 である場合 ・

計数のない場合及び比率が微小(0.05 未満)の場合 0.0

■ 本書を利用するにあたっての注意

本書に掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているため、内訳の割合を示す数値の和は当該項目の合計の割合を示す数値と一致しない場合がある

全 国 が ん 登 録 の 概 要

I 全国がん登録の概要

第1章 事業の概要

1. 事業の概要

1) 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上、がんの予防の推進、情報提供の充実およびその他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

2) 対象及び客体

がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「法」という。)によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という。)から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。本概要は、2021年に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。


3) 実施の期間

2021年1月1日～同年12月31日

4) 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお法第23条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に委任されている。

また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成27年11月24日付統発1124第1号及び健発1124号第2号)において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。



5) 結果の集計

集計は、国立がん研究センターにおいて行った。

法第2条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第3版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2003年版) 準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1人の人で、独立した2種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。

1) 届出項目一覽

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又はICD-O-3局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又はICD-O-3形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

届出票 病院等 → 都道府県 → 厚生労働省
死亡者情報票 市区町村 → 保健所 → 都道府県

(省略)

3. 登録対象の範囲

全国がん登録事業の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

日本国内に属する地域に設置された病院等及び都道府県知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が前掲の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2021年1月1日～同年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として2022年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
- ③ 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍

境界悪性漿液性のう胞腺腫

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍

境界悪性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性のう胞腫瘍

境界悪性明細胞のう胞腫瘍

- ④ 消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル」の最新改訂版を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す(法第14条 遡り調査)。

(ここまで「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」(厚生労働省)から引用。一部修正あり)

-
- ・ 全国がん登録の詳細については厚生労働省ホームページ内のがん登録に関するページ(厚生労働省 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > がん対策情報 > がん登録 [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/gan/gan_toroku.html])も併せて参照ください。
 - ・ 全国及び他都道府県の罹患情報については上記ページ掲載の「全国がん登録 罹患数・率 報告」、また当該報告書に掲載されていない詳細な罹患情報は e-Stat(政府統計の総合窓口) [<https://www.e-stat.go.jp>] 内、全国がん登録のページ [<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>] に掲載されています。
 - ・ 埼玉県におけるがん登録事業の詳細(地域がん登録情報を含む)については、埼玉県ホームページ内「がん登録」のページ(埼玉県 トップページ > 健康・福祉 > 医療 > がん対策 > がん登録 [<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gantouroku.html>])に掲載しています。

がん登録情報の利用について

1. 埼玉県内の市町村が、がん対策の企画・立案や実施に必要ながんに係る調査研究を行う場合、又はがん研究者等が、がん医療の質の向上等に資する調査研究を行う場合、都道府県がん情報(全国がん登録情報のうち埼玉県に係る情報*)を提供します(法第 19 条、第 21 条による提供)。なお提供に際しては、埼玉県がん登録審議会による審査が行われます。

＊複数の都道府県の情報を利用する場合は、厚生労働大臣への申請となり、国立がん研究センターが事務を取り扱います。国立がん研究センターがん情報サービス「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」[https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/general.html] を参照ください。

2. 埼玉県内の病院又は指定診療所において、自施設から届出を行なったがんの情報を提供します(法第 20 条による提供)。なお、提供に際して埼玉県がん登録審議会による審査はありません。

提供を希望される方は、埼玉県がん登録室へお問合せください。

【問合せ先】

埼玉県がん登録室

電子メールアドレス : a3590-03@pref.saitama.lg.jp

【参考】

「埼玉県における都道府県がん情報等の提供に関する事務処理要領」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19330/20250714yoryo.pdf>

「がん情報等利用申請様式」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gantouroku.html>

用語の定義

罹患数 (incidence)

がん罹患数とは、ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数のこと。再発は含まない。

罹患率 (incidence rate)

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口(観察人数)で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。つまり、ある年、ある地域の10万人あたりのがん罹患率は、その年に新たに診断されたがんの数÷その年の観察人数(人口)×10万である。罹患率は、当該人口集団のその年におけるがん罹患のリスクを表す。

観察人数 (population at risk)

全国がん登録で罹患率を計算する際の分母となる観察人数とは、罹患数を実測した登録対象地域の人口であり、その地域の年中央人口を分母とする。登録対象に外国人を含まない場合は、日本人人口を用い、含む場合は総人口とする。通常は分子となる罹患数に在日外国人を含むので、総人口を用いる。

年齢階級別罹患率(age-specific incidence rates)と粗罹患率(crude incidence rate)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級の人口で除すと、年齢階級別罹患率となる。年齢の区分は、0-4、5-9、10-14、…、80-84、85+歳の5歳区分18階級とすることが多いが、集計の目的に応じて区分を変えることもある(0歳と1-4歳を別々に計算する場合や、15歳区分とする場合など)。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなる。全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除した罹患率を粗罹患率という。

年齢調整罹患率 (age-standardized rates)

全国がん登録で罹患率を計算する目的のひとつは、得られた罹患率を地域間あるいは他国と比較すること、また年次推移の観察を行うことである。

比較対象間の人口構成が異なっている場合、粗罹患率による比較では解釈が困難である。例えば、異なる二つの地域の年齢階級別罹患率が全く

同じ場合でも、がん罹患率が高い高齢層に人口構成が偏っているほど、粗罹患率は大きくなる。そこで、他の地域のがん罹患率と比較する時や、同じ地域でがん罹患率の動向を観察する時には、異なる人口構成を調整した(人口構成の違いを取り除いた)罹患率、つまり、年齢調整罹患率を用いて比較を行う。ただし、年齢調整罹患率は、比較対象地域が多い場合には簡便で解釈しやすいが、あくまでも要約値である。詳細な比較を行う場合には、年齢階級別罹患率を観察すべきである。


年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準(標準)人口(standard population)と同じであると仮定して算出する直接法(direct method)と、基準(標準)人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法(indirect method)がある。

1) 直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較する。標準とする集団を基準(標準)人口という。

直接法で年齢調整罹患率を計算する際の基準(標準)人口は、比較する目的によって選ぶ。国内の他地域との比較や年次推移の観察には「昭和60年日本人モデル人口」を、世界各国との比較には「世界標準人口」を用いる。図Aに、基準(標準)人口の人口ピラミッドを示した。年齢調整罹患率は人口10万対で表される。

図A 基準(標準)人口



2) 間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比である。

対象とする地域(例えば市町村)の年齢階級別罹患率が、比較しようとする集団(例えば県全体)の年齢階級別罹患率と同じと仮定した場合の罹患数(期待罹患数)を計算し、実際に観察された罹患数(観察罹患数)との比(標準化罹患比(SIR): standardized incidence rate)を求めて比較する方法である。対象とする地域の年齢階級別罹患率がわからないが、人口構成が判明しており、観察罹患数が得られている場合にも SIR を計算することができる。

この方法は、人口規模の小さい集団(市町村や医療圏など)の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に用いることが多い。人口規模の小さい集団で年齢階級別罹患率を求めると偶然変動により値が安定せず、偏った値になる可能性が高いからである。

SIR が 1 の場合は、期待罹患数と同じ、つまり、比較集団と同じ、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表す。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重み付けが対象集団間で異なる。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできるが、対象集団同士の比較は厳密にはできない。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能である。

累積罹患率(cumulative incidence rates)と累積罹患リスク(cumulative incidence risk)

累積リスクとは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間(通常 0-74 歳)において個人ががん罹患するリスクである。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できる。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき(例えばがんの罹患率)は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となる。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを

患う危険度を表す「割合」であり罹患する確率である。通常パーセンテージで表す。

累積罹患率は、(1)計算に基準(標準)人口を選択する必要がない、つまり、基準(標準)人口による重み付けの影響を受けない、(2)異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる(0-74 歳の累積罹患率 = 0-39 歳の累積罹患率 + 40-74 歳の累積罹患率)、(3) $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$ の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点がある。

死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患率はがんという事象の発生率である。死亡率も同様でがんによる死亡という事象の発生率である。したがって、がん死亡率 (mortality rates)・年齢調整死亡率 (age-standardized mortality rates)・標準化死亡比 SMR (standardized mortality ratio)・累積死亡率(cumulative mortality rates)・累積死亡リスク(cumulative mortality risk)の計算の方法はがん罹患率・年齢調整罹患率と同様である。

人口統計と死亡統計

人口


率の算出には総務省人口推計（第10表 都道府県，年齢（5歳階級），男女別人口－総人口、日本人人口（令和3年10月1日現在））を使用した。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いた。

死亡

死亡統計については、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」の死亡データを用いた。なお、この死亡データは日本における日本人死亡である。

図B 2021年埼玉県人口と人口構造（総人口）

年齢	男性	女性
0-4	131,000	125,000
5-9	150,000	143,000
10-14	160,000	152,000
15-19	167,000	159,000
20-24	198,000	190,000
25-29	201,000	190,000
30-34	206,000	191,000
35-39	227,000	213,000
40-44	255,000	238,000
45-49	314,000	291,000
50-54	298,000	278,000
55-59	235,000	224,000
60-64	205,000	200,000
65-69	214,000	220,000
70-74	261,000	292,000
75-79	187,000	222,000
80-84	139,000	177,000
85+	99,000	189,000
合計	3,652,169	3,692,596



がんの分類と病期分類

情報収集と集計対象

情報収集対象はがん(悪性新生物その他の政令で定める疾病)とし、上皮内がんについては、上皮内がんの定義されている全部位を登録している。

部位区分と組織区分

部位分類、組織分類とも、国際疾病分類腫瘍学第3版(ICD-O-3)を適用している。新生物のみを専門的に分類するために用いられる ICD-O-3 では、1腫瘍を局在(部位)と性状(形態)の2種類のコード番号で分類する。

多重がんの判定基準

多重がんとは、一人の患者に発生した複数の原発性のがんのことをいう(重複がんともいう)。全国がん登録では、原発性のがんを別々に登録し、各々を罹患数として計上する。従って罹患数は、患者数ではなく、原発性のがんの数である。

2004年、IARC/IACR から多重がんの判定規則の改訂版が出された。我が国でもこのルールを地域がん登録の標準方式に採用することが決まり、全国がん登録においてもこれが継承されている。

判定規則は、同一患者に複数件存在する届出票・死亡者情報票の情報を原発性のがん単位にまとめる「集約時における多重がんの判定規則(Recording rule)」と、異なる集団(他地域の登録データ)における発がんリスクや予後を比較するための「罹患・生存率集計時に適用される規則(Reporting rule)」からなる。

集約時における多重がんの判定規則(Recording rule)

1. 多重がんを判定する際、時間の関係は問わない。すなわち、同時性・異時性を考慮する必要はない。
2. 一方が他方の進展・再発・転移によるものではない。
3. 一つの臓器、あるいは組織に発生した腫瘍は、一腫瘍とみなす。多重がん判定の目的上、いくつかの部位群に関しては、単一部位とみなす。表 A にそれを示す。

多発がん(同一部位に発生し、明らかに連続性

を欠く複数の腫瘍:膀胱がんなど)は、一つの腫瘍としてカウントする。

4. 以下の場合には、ルール3を適用しない。

4.1 多くの異なる臓器を侵す可能性のある全身性(多中心性)がんでは、1個のみカウントする。カポジ肉腫や造血臓器の腫瘍がこれに該当する。

4.2 組織型の異なる腫瘍は(たとえそれらが同一部位に同時に診断された場合でも)多重がんとみなす。

同一部位に発生した複数の腫瘍の組織型が表 B の一つの組織型群に属す場合は、高い数字の ICD-O-M を用いて単一腫瘍として登録する。

複数の組織型群に属す場合は、たとえ同一部位であっても異なる組織型と考え、複数の腫瘍としてカウントする。非特異的な組織型(組織型群 5,14,17)に関しては、特異的な組織型の腫瘍が存在すれば、非特異的な組織型は無視し、特異的な組織型を登録する。

5. 乳房など両側臓器の左右に別々に診断された同じ組織型の複数の腫瘍は、一方が他方の転移であるという断りがない限り、それぞれ独立して登録する。但し、下記腫瘍が左右に診断された場合は、両側性の単一腫瘍として登録する。

卵巣腫瘍(同一組織型)

腎臓のウィルムス腫瘍(腎芽腫)

網膜芽細胞腫

6. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる4桁部位に発生したがんは、それぞれ独立して登録する。

**罹患・生存率集計時に適用される判定規則
(Reporting rule)**

基本的に「集約時における多重がんの判定規則」と同じであるが、以下の点が異なっている。

1. 左右臓器に発生した同一組織型の腫瘍は、一腫瘍とみなす。

2. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる4桁部位に発生したがんも、同一組織型であれば一腫瘍とみなす。

3. 同一部位、同一組織の上皮内がんと浸潤がんの重複症例については、後発の浸潤がんのみとする。

表 A 多重がんの判定において、1つの部位と考える部位群

ICD-O 部位コード	部位	*
C01	舌基底部	C02.9
C02	舌のその他及び部位不明	
C00	口唇	C06.9
C03	歯肉	
C04	口腔底	
C05	口蓋	
C06	口腔、その他及び部位不明	
C09	扁桃	C14.0
C10	中咽頭	
C12	梨状陥凹(洞)	
C13	下咽頭	
C14	その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	
C19	直腸 S 状結腸移行部	C20.9
C20	直腸	
C23	胆嚢	C24.9
C24	その他及び部位不明確の胆道	
C33	気管	C34.9
C34	気管支及び肺	
C40	四肢の骨、関節及び関節軟骨	C41.9
C41	その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	
C65	腎盂	C68.9
C66	尿管	
C67	膀胱	
C68	その他及び部位不明の泌尿器	

* 診断時期が異なれば、最初に診断された部位をコードするが、診断時期が同じ時は、ここに書かれたコードを用いる。

表 B Berg の組織型群(多重がんの判定において、異なる組織型と考える組織型群)

1	扁平上皮癌	8051-8086, 8120-8131
2	基底細胞癌	8090-8110
3	腺癌	8140-8149, 8160-8163, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8552, 8570-8576, 8940-8941
4	その他の明示された癌腫	8030-8035, 8040-8045, 8046, 8150-8158, 8170-8175, 8180, 8230-8257, 8339-8349, 8560-8563, 8580-8642, 8650-8671
5	詳細不明の癌腫	8010-8015, 8020-8023, 8050
6	肉腫及びその他の軟部組織の腫瘍	8680-8714, 8800-8921, 8990-8992, 9040-9045, 9120-9126, 9130-9138, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7	中皮腫	9050-9055
8	骨髄性悪性腫瘍	9806-9809, 9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9967, 9980-9987, 9993
9	B 細胞性悪性腫瘍	9597, 9671-9699, 9712, 9731-9738, 9761-9767, 9769, 9811-9819, 9823, 9833, 9940
10	T 細胞、NK 細胞性悪性腫瘍	9700-9709, 9714-9726, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11	ホジキンリンパ腫	9650-9667
12	肥満細胞性悪性腫瘍	9740-9742
13	組織球及び副リンパ球様悪性腫瘍	9749-9759
14	詳細不明の血液腫瘍	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9968-9975, 9989
15	カポジ肉腫	9140
16	その他の明示された腫瘍	8643, 8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380-9539
17	詳細不明の悪性腫瘍	8000-8005

進展度

進展度とは、がんが原発巣からどこまで広がっているかを分類する最も基本的ながんの病期の分類方法である。この分類方法は、米国カリフォルニア州腫瘍登録室と米国国立がん研究所の Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) 計画によって作成された「がんの進展度」

に基づいて、大阪がん登録が改変したものを源とし、がん登録関連研究班によって管理・保守されてきた。全国がん登録では、「がん登録等の推進に関する法律」第6条第1項第5号で定める進行度として、「進展度」を用いる。


罹患数の集計方法と登録精度指標

罹患数の集計方法

全国がん登録では、医療機関からの報告・登録情報に、死亡者情報票から把握したがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ(DCN, death certificate notification)を把握する。DCN については、死亡診断医療機関に報告を依頼する(いわゆる「遡り調査」)。遡り調査によりがんではないことが確認された症例は除外し、残りを DCI(death certificate initiated)とする。回答が得られなかったがん死亡の数(DCO, death certificate only)と、報告により把握されたがんの数(遡り調査により回答されたものを含む)を合わせ罹患数とする。

地域がん登録では、慣習的に DCN は死亡年を罹患年として集計されてきたが、全国がん登録では、遡り調査により診断年が判明した DCI については診断年を罹患年とすることとした。

図 C 罹患数の計測方法



DCI(death certificate initiated) 死亡情報のみの症例及び遡り調査でがんが確認された症例

DCO(death certificate only) 死亡情報のみの症例

罹患数と精度指標

罹患数を示す際には、精度指標も必ず併記する。精度が低い場合、罹患数の解釈に注意を払う必要がある。

全国がん登録の登録精度の評価は、①完全性(completeness: 届出精度の指標)、②妥当性(validity: 診断精度の指標)などを用いて行われる。

届出(量的)精度の指標

対象地域の実際の罹患数のうちのどれだけが登録されているか、すなわち登録の完全性を計測する指標として、①死亡者情報票の情報により初め

て把握されたがん(DCI)の割合、②死亡者情報票の情報のみで登録されているがん(DCO)の割合、③死亡数と罹患数との比(MI 比、mortality incidence ratio)が採用されている。

死亡者情報票からがん罹患を把握した者で届出票がない者について、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に求めるが、その回答が得られなかった者は死亡情報のみ(DCO)となる。

がん罹患し、生存中である報告漏れ患者は、罹患数の計上より欠落する。DCI が多い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、特に生存率の高い部位では罹患数の過小評価が示唆される。生存率の低い部位では、報告・登録漏れがあっても、死亡により人口動態統計で把握されるため、計測された罹患数と真の罹患数の差は小さいと推測できる。

DCO が多いと、DCI はそれ以上に多く、完全性は低い。逆に、DCO が少ない場合は、それで完全性が高いと評価できない。DCN に対して熱心に遡り調査を実施すると、DCO は少なくなっても、報告漏れのがん生存者の把握には直結しない。

MI 比について、がん患者の生存率(例えば、生存率 50%では、0.5)と比較して、MI 比が高ければ、罹患の把握漏れが示唆される。逆に、MI 比が低すぎる場合、照合の漏れ(同一人物が別人として登録されている)、あるいは、多重がんの判定違い(同一腫瘍が多重がんとして登録されている)可能性を検討しなければならない。

国際水準として、全部位の DCO は 10%未満が望ましいとされている。全部位の MI 比は、我が国の全がん生存率を考慮すると、全部位で 0.4 程度が適切と推測される。

診断(質的)精度の指標


がんの診断は最終的には病理組織診断によることから、組織診の裏付けのある患者の割合(HV、histologically verified cases)をもって、がん登録の診断(質的)精度の一指標とする。顕微鏡的に確かめられたもの(MV、microscopically verified cases)の割合という場合には、組織診の他に、細胞診で裏付けられた例も含まれる。組織診実施の有無は、がんの原発部位のみならず、転移部位について実施された場合も含めて算出する。また、造血組織のがんの場合には、骨髓像の検査を組織診とし、末梢血液の検査を細胞診として扱う。

本報告書の精度指標

本県の2021年診断症例について、図Dに部位別のDCIの割合(%)、DCOの割合(%)、MI比を、図Eに部位別のMVの割合(%)を示した。

図 D 部位別登録精度（表 8-A から作成）

部位	DCI%	DCO%
全部位	3.7	2.2
口腔・咽頭	1.7	1.3
食道	2.4	1.5
胃	3.9	2.3
大腸（結腸・直腸）	2.9	1.8
結腸	3.3	1.9
直腸	2.3	1.4
肝および肝内胆管	7.4	3.9
胆のう・胆管	8.2	4.3
膵臓	7.3	3.6
喉頭	0.8	0.4
肺	6.2	3.6
皮膚	0.7	0.4
乳房	1.9	1.5
子宮	1.0	0.6
子宮頸部	0.5	0.3
子宮体部	0.5	0.5
卵巣	3.5	2.6
前立腺	1.7	1.3
膀胱	4.2	3.1
腎・尿路	3.4	2.5
脳・中枢神経系	0.9	0.6
甲状腺	0.9	0.7
悪性リンパ腫	4.2	2.2
多発性骨髄腫	5.2	3.2
白血病	5.8	2.7



部位	MI 比
全部位	0.39
口腔・咽頭	0.34
食道	0.42
胃	0.39
大腸（結腸・直腸）	0.33
結腸	0.35
直腸	0.31
肝および肝内胆管	0.69
胆のう・胆管	0.82
膵臓	0.86
喉頭	0.16
肺	0.63
皮膚	0.07
乳房	0.16
子宮	0.22
子宮頸部	0.28
子宮体部	0.13
卵巣	0.40
前立腺	0.14
膀胱	0.40
腎・尿路	0.32
脳・中枢神経系	0.44
甲状腺	0.12
悪性リンパ腫	0.40
多発性骨髄腫	0.68
白血病	0.65





図 E 部位別 MV の割合（表 8-A から作成）

部位	MV%
全部位	87.0
口腔・咽頭	93.7
食道	94.5
胃	93.7
大腸（結腸・直腸）	92.5
結腸	91.4
直腸	94.5
肝および肝内胆管	37.2
胆のう・胆管	68.5
膵臓	63.3
喉頭	95.9
肺	77.3
皮膚	97.9
乳房	95.6
子宮	96.8
子宮頸部	96.6
子宮体部	98.4
卵巣	90.7
前立腺	90.9
膀胱	89.0
腎・尿路	81.4
脳・中枢神経系	76.6
甲状腺	96.2
悪性リンパ腫	93.0
多発性骨髄腫	89.0
白血病	93.8



埼 玉 県 の が ん 統 計

罹患の概要

■ 最新集計について

集計の期間

罹患年月日が2021年1月1日から12月31日の間の1年間

罹患年月日の決め方

- ①届け出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする
- ②届け出がなく、死亡者情報票によりがん罹患が判明し、遡り調査によって当該がんと診断された年月日が確定した例は、その年月日を罹患年月日とする
- ③届け出がなく、死亡者情報票によりがん罹患が判明したが、遡り調査によっても当該がんと診断された年月日が確定しなかった例は、死亡年月日を罹患年月日とする

集計の対象

全国がん登録情報に登録されているがん(悪性新生物その他の政令で定める疾病)のうち、診断時住所が埼玉県であったもの

精度指標


DCI 割合:	3.7%
DCO 割合:	2.2%
MI 比:	0.39

■ 罹患の概要


2021年に埼玉県において、男性30,259件、女性22,684件、総数52,943件(上皮内がんを除く)のがんが新たに診断された。男性で最も多いがんの発生部位は前立腺で、大腸(結腸・直腸)、肺、胃、食道と続く。女性では乳房が最も多く、大腸(結腸・直腸)、肺、胃と続く(図1)。

図1 部位内訳(%) (表1-Aから作成)

男性 全年齢 30,259 件



女性 全年齢 22,684 件



年齢別に見たがんの罹患

年齢別にみると、65 歳以上の割合は男性は 80.4%、女性は 66.2%、40-64 歳の割合は男性は 18.2%、女性は 30.3%であった。女性の 40-64 歳が多いのは、この年齢層に乳がんが多いためである。

また女性の 15-39 歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層に子宮頸がんと乳がんが多いためである。

図 2 年齢別内訳(%) (表 2-A から作成)

男性	(人)	(%)
14 歳以下	50	0.2
15-39 歳	374	1.2
40-64 歳	5,496	18.2
65-74 歳	10,227	33.8
75 歳以上	14,112	46.6
合計	30,259	100

女性	(人)	(%)
14 歳以下	48	0.2
15-39 歳	763	3.4
40-64 歳	6,864	30.3
65-74 歳	5,820	25.7
75 歳以上	9,189	40.5
合計	22,684	100.0








図3 年齢別部位内訳(%) (表2-Aから作成)




男性 65-74 歳 10,227 件



女性 65-74 歳 5,820 件



男性 75 歳以上 14,112 件



女性 75 歳以上 9,189 件






図4 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-2-A、3-2-B から作成)


全部位(上皮内を含まない)




全部位(上皮内を含む)




胃




肝および肝内胆管




結腸(粘膜がん含まない)




結腸(粘膜がん含む)




直腸(粘膜がん含まない)




直腸(粘膜がん含む)




肺




前立腺・卵巣



乳房



子宮頸部・子宮体部




埼玉県のがんの罹患の特徴

埼玉県では、男性の大腸(結腸・直腸)、女性の乳房、子宮体部、卵巣を除くほとんどの部位で、男女とも全国より年齢調整罹患率が同程度か低い。

(全国の数値は「令和 3 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」から)

図 5 部位別がん年齢調整罹患率:人口 10 万対 (表 1-A から作成)




発見経緯

がんの早期発見・早期治療を目的とした一連の定型的な検査を「がん検診」、健康一般に関する一連の検査を「健康診断」、個人を対象にしたより詳細な健康一般に関する検査を「人間ドック」としている。「その他」には、自覚症状により受診した者が含まれる。

埼玉県では、胃、大腸（結腸・直腸）、肺、子宮頸部、子宮体部、前立腺において、「がん検診・健康診断・人間ドック」で発見されるがんの割合が全国と比較して高くなっている。（全国の数値は「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」から）

図6 部位別発見経緯(%)：対象はDCOを除く届出患者（表4-A、4-Bから作成）




*上皮内がんを含む

進展度

全国がん登録では、がんが原発巣からどこまで広がっていたかを「上皮内」(一部部位に限る)、「限局」、「領域リンパ節転移」、「隣接臓器浸潤」、「遠隔転移」の5段階で示す。埼玉県では、子宮頸

部において、早い時期(上皮内～限局)に発見されるがんの割合が全国より低いことがやや目立つ。(全国の数値は「令和 3 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」から)

図 7 部位別進展度(総合)(%) : 対象は DCO を除く届出患者 (表 5-1-A、5-1-B から作成)




結腸・直腸の上皮内がんは、粘膜がんを含む
子宮頸部の上皮内がんは、CIN3を含む

初回治療の方法

全国がん登録では、がんの縮小・切除を意図した治療で、診療計画等に記載されたものを初回治療として登録する。再発時の治療は追加登録しない。

「切除」には外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療が含まれる。「薬剤」には化学療法及び内分泌療法が含まれる。

図 8 初回治療の方法(%) : 対象は DCO を除く届出患者 (表 6-A、6-B から作成)



*上皮内がんを含む

重複を含むため合計は 100%にはならない


死亡の概要

2021年に埼玉県において、男性 12,378 人、女性 8,198 人、合計 20,576 人が、がんを原因として死亡した。部位別では、多い順に男性では肺、大


腸（結腸・直腸）、胃、膵臓、肝および肝内胆管、女性では大腸（結腸・直腸）、肺、膵臓、乳房、胃となっている。

図 9 部位内訳(%)（表 9 から作成）

男性 全年齢 12,378 件



女性 全年齢 8,198 件



年齢別に見たがんの死亡

埼玉県で2021年にがんで死亡した人の年齢別の割合を男女別に見ると、「75歳以上」の割合が男性では60.8%、女性では62.7%と最も多い。また、いわゆるAYA世代(AYA; adolescent and

young adult, 15-39歳)でのがん死亡は、男性53人(0.4%)に対し女性60人(0.7%)と女性の方が多い。

図10 年齢内訳(%) (表10から作成)

男性	(人)	(%)
14歳以下	9	0.1
15-39歳	53	0.4
40-64歳	1,343	10.8
65-74歳	3,451	27.9
75歳以上	7,522	60.8
合計	12,378	100.0

女性	(人)	(%)
14歳以下	8	0.1
15-39歳	60	0.7
40-64歳	1,205	14.7
65-74歳	1,787	21.8
75歳以上	5,138	62.7
合計	8,198	100.0






図 11 部位別年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2 から作成)


全部位




胃




結腸




直腸




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺



子宮頸部・子宮体部



乳房・前立腺




埼玉県のがんの死亡の特徴

年齢調整がん死亡率は、全部位でみると、埼玉県では男性 143.6、女性 84.8、総数 110.9 に対し、全国は男性 146.1、女性 82.2、男女計 110.1 であった。部位別にみると、男性は大腸、前立腺などで

全国より死亡率が高く、膵臓、肺などで低い。女性は乳房、子宮、卵巣などで高く、膵臓、肺などで低い。(全国の数値は国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」から)

図 12 部位別年齢調整がん死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



集 計 表

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	30,259	22,684	52,943	100.0	100.0	100.0	829.9	614.1	721.3	405.6	334.0	362.8	285.7	250.3	263.5	33.8	27.6	30.4
口腔・咽頭	C00-C14	933	359	1,292	3.1	1.6	2.4	25.6	9.7	17.6	14.1	5.1	9.4	10.4	3.8	7.0	1.3	0.4	0.8
食道	C15	1,262	255	1,517	4.2	1.1	2.9	34.6	6.9	20.7	17.2	3.2	9.8	12.1	2.3	7.0	1.5	0.3	0.9
胃	C16	4,074	1,787	5,861	13.5	7.9	11.1	111.7	48.4	79.9	50.4	19.5	33.9	34.1	13.6	23.2	4.0	1.5	2.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,159	3,455	8,614	17.0	15.2	16.3	141.5	93.5	117.4	74.4	43.3	58.3	53.3	31.4	42.0	6.5	3.6	5.0
結腸	C18	3,155	2,411	5,566	10.4	10.6	10.5	86.5	65.3	75.8	43.5	28.4	35.6	30.6	20.3	25.3	3.7	2.3	3.0
直腸	C19-C20	2,004	1,044	3,048	6.6	4.6	5.8	55.0	28.3	41.5	30.9	15.0	22.7	22.6	11.1	16.7	2.8	1.3	2.1
肝および肝内胆管	C22	1,170	511	1,681	3.9	2.3	3.2	32.1	13.8	22.9	14.9	4.8	9.6	10.3	3.4	6.7	1.2	0.4	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	634	489	1,123	2.1	2.2	2.1	17.4	13.2	15.3	7.2	4.2	5.5	4.7	2.7	3.7	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	1,200	1,146	2,346	4.0	5.1	4.4	32.9	31.0	32.0	16.0	12.1	14.0	11.2	8.4	9.7	1.3	1.0	1.1
喉頭	C32	224	22	246	0.7	0.1	0.5	6.1	0.6	3.4	3.0	0.2	1.5	2.0	0.1	1.0	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	4,302	2,115	6,417	14.2	9.3	12.1	118.0	57.3	87.4	53.8	23.3	37.5	36.7	16.2	25.8	4.4	2.0	3.2
皮膚	C43-C44	597	520	1,117	2.0	2.3	2.1	16.4	14.1	15.2	7.2	5.4	6.2	5.0	3.8	4.3	0.5	0.4	0.4
乳房	C50	51	5,660	5,711	0.2	25.0	10.8	1.4	153.2	77.8	0.8	103.2	51.7	0.6	79.0	39.4	0.1	8.8	4.4
子宮	C53-C55	-	1,719	1,719	-	7.6	3.2	-	46.5	-	-	35.8	-	-	27.7	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	595	595	-	2.6	1.1	-	16.1	-	-	13.3	-	-	10.4	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	1,102	1,102	-	4.9	2.1	-	29.8	-	-	22.2	-	-	17.2	-	-	1.9	-
卵巣	C56	-	840	840	-	3.7	1.6	-	22.7	-	-	17.2	-	-	13.7	-	-	1.4	-
前立腺	C61	5,266	-	5,266	17.4	-	9.9	144.4	-	-	64.7	-	-	43.6	-	-	5.6	-	-
膀胱	C67	941	270	1,211	3.1	1.2	2.3	25.8	7.3	16.5	11.3	2.4	6.6	7.6	1.6	4.5	0.9	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,080	470	1,550	3.6	2.1	2.9	29.6	12.7	21.1	15.6	5.8	10.5	11.1	4.5	7.7	1.3	0.5	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	193	128	321	0.6	0.6	0.6	5.3	3.5	4.4	3.8	2.4	3.1	3.3	2.2	2.7	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	255	592	847	0.8	2.6	1.6	7.0	16.0	11.5	5.0	12.6	8.7	3.9	10.1	6.9	0.4	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,058	900	1,958	3.5	4.0	3.7	29.0	24.4	26.7	15.3	12.4	13.7	11.2	9.2	10.1	1.2	1.0	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	192	154	346	0.6	0.7	0.7	5.3	4.2	4.7	2.4	1.7	2.0	1.7	1.2	1.4	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	420	326	746	1.4	1.4	1.4	11.5	8.8	10.2	7.6	5.5	6.5	6.6	4.8	5.7	0.6	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県2021年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	33,189	25,749	58,938	100.0	100.0	100.0	910.3	697.0	803.0	447.9	399.9	415.7	315.9	302.0	303.5	37.5	32.7	34.7
食道	C15 D001	1,359	286	1,645	4.1	1.1	2.8	37.3	7.7	22.4	18.5	3.5	10.7	13.0	2.5	7.6	1.7	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	6,715	4,268	10,983	20.2	16.6	18.6	184.2	115.5	149.6	98.8	55.4	76.4	71.0	40.2	55.2	8.8	4.7	6.7
結腸 *2	C18 D010	4,284	3,005	7,289	12.9	11.7	12.4	117.5	81.3	99.3	61.1	37.1	48.7	43.4	26.7	34.8	5.3	3.1	4.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,431	1,263	3,694	7.3	4.9	6.3	66.7	34.2	50.3	37.7	18.3	27.7	27.6	13.6	20.4	3.5	1.6	2.5
肺	C33-C34 D021-D022	4,345	2,174	6,519	13.1	8.4	11.1	119.2	58.9	88.8	54.4	24.3	38.4	37.1	16.9	26.4	4.5	2.1	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	753	676	1,429	2.3	2.6	2.4	20.7	18.3	19.5	9.2	6.9	7.9	6.4	4.8	5.5	0.6	0.5	0.5
乳房	C50 D05	55	6,304	6,359	0.2	24.5	10.8	1.5	170.7	86.6	0.9	116.9	58.5	0.6	89.7	44.7	0.1	9.9	4.9
子宮	C53-C55 D06	-	2,784	2,784	-	10.8	4.7	-	75.4	-	-	69.3	-	-	55.1	-	-	5.3	-
子宮頸部	C53 D06	-	1,660	1,660	-	6.4	2.8	-	44.9	-	-	46.8	-	-	37.8	-	-	3.4	-
膀胱	C67 D090	1,819	469	2,288	5.5	1.8	3.9	49.9	12.7	31.2	22.4	4.9	13.1	15.2	3.3	8.9	1.8	0.4	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	30,259	17	16	17	29	32	59	96	158	288	550	1,015	1,413	2,230	3,683	6,544	5,929	4,643	2,573	820	137	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	933	0	0	0	4	0	2	3	7	19	29	58	68	93	129	200	132	104	63	14	7	1	0
	食道	C15	1,262	0	0	0	0	0	1	1	4	4	14	34	72	134	172	283	242	190	90	18	3	0	0
	胃	C16	4,074	0	0	0	0	0	1	7	10	26	45	95	136	237	484	887	851	739	410	126	19	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,159	0	0	0	0	3	7	12	39	70	145	279	354	472	668	1,080	880	675	344	113	17	1	0
	結腸	C18	3,155	0	0	0	0	3	3	4	22	33	60	152	192	262	376	661	594	459	239	80	14	1	0
	直腸	C19-C20	2,004	0	0	0	0	0	4	8	17	37	85	127	162	210	292	419	286	216	105	33	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,170	2	0	0	0	0	1	2	5	4	12	28	48	78	145	258	240	197	114	33	3	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	634	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	12	29	67	125	120	146	83	32	5	1	0
	膵臓	C25	1,200	0	0	0	0	0	1	2	5	8	25	55	55	107	130	235	231	196	108	39	2	1	0
	喉頭	C32	224	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	12	13	33	48	55	26	19	6	0	0	0
	肺	C33-C34	4,302	0	0	0	0	1	1	2	5	21	54	93	162	279	513	994	937	679	391	147	23	0	0
	皮膚	C43-C44	597	1	0	0	0	0	1	1	6	5	14	20	27	19	56	85	102	109	93	42	15	1	0
	乳房	C50	51	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	4	2	7	13	7	6	2	1	0	0	0
	前立腺	C61	5,266	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	60	167	361	695	1,369	1,228	827	411	123	14	3	0
	膀胱	C67	941	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	18	31	58	104	194	208	160	109	28	17	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,080	0	1	0	1	0	0	3	6	17	39	76	65	87	132	213	193	143	78	20	6	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	193	1	3	5	4	2	3	6	6	10	16	11	9	15	23	29	13	24	11	2	0	0	0
	甲状腺	C73	255	0	0	0	0	3	5	6	15	19	12	29	22	27	27	34	23	18	14	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,058	1	1	3	3	7	2	11	5	20	38	44	60	85	111	192	195	163	90	27	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	9	16	27	32	32	40	26	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	420	6	7	6	7	6	6	8	13	13	18	21	24	36	32	68	53	50	30	15	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	22,684	25	13	10	29	40	80	200	414	788	1,385	1,526	1,591	1,574	2,267	3,553	3,201	2,814	1,939	937	257	41	0
	口腔・咽頭	C00-C14	359	0	0	0	0	0	3	2	6	19	18	21	25	26	29	46	40	61	41	18	4	0	0
	食道	C15	255	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	16	25	29	48	53	31	29	7	0	0	0
	胃	C16	1,787	0	0	0	0	0	1	6	16	22	43	37	59	94	172	306	341	310	236	113	27	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,455	1	0	0	2	0	5	8	24	71	108	183	199	230	375	581	512	524	377	200	51	4	0
	結腸	C18	2,411	0	0	0	1	0	4	5	12	41	66	101	121	152	236	417	366	390	298	158	39	4	0
	直腸	C19-C20	1,044	1	0	0	1	0	1	3	12	30	42	82	78	78	139	164	146	134	79	42	12	0	0
	肝および肝内胆管	C22	511	2	0	0	0	0	0	1	2	1	6	7	8	18	43	100	84	91	87	49	10	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	489	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	11	16	27	77	92	104	82	51	17	2	0
	膵臓	C25	1,146	0	0	1	2	0	2	1	3	6	15	31	46	54	106	210	223	209	143	77	16	1	0
	喉頭	C32	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	7	5	1	2	0	0	0
	肺	C33-C34	2,115	0	0	0	0	1	3	2	3	9	32	66	75	121	235	441	424	353	208	102	36	4	0
	皮膚	C43-C44	520	0	0	0	0	1	0	1	9	6	13	15	27	15	39	58	80	81	92	53	23	7	0
	乳房	C50	5,660	0	0	0	0	4	13	60	159	358	703	576	550	490	609	791	578	411	230	94	25	9	0
	子宮	C53-C55	1,719	0	0	0	1	0	9	44	89	117	189	260	254	166	136	175	116	96	45	16	6	0	0
	子宮頸部	C53	595	0	0	0	0	0	5	33	49	67	73	74	61	44	39	59	33	32	16	7	3	0	0
	子宮体部	C54	1,102	0	0	0	1	0	4	10	40	49	114	186	193	120	96	114	83	58	25	6	3	0	0
	卵巣	C56	840	0	1	2	4	6	16	24	26	55	106	107	94	71	82	94	60	54	23	12	2	1	0
	膀胱	C67	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	5	28	46	44	56	49	17	7	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	470	5	1	0	1	0	0	1	2	8	12	17	23	28	47	88	81	75	52	22	6	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	128	3	6	1	1	3	3	3	3	8	2	6	4	5	10	23	18	20	7	1	0	1	0
	甲状腺	C73	592	0	0	3	5	11	18	27	37	57	45	48	43	44	51	79	63	35	17	6	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	900	0	1	1	2	2	4	7	14	20	28	44	58	72	92	158	154	124	90	21	8	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	9	16	41	26	25	15	7	1	0	0
	白血病	C91-C95	326	6	4	0	7	8	1	6	8	7	14	29	16	16	28	50	46	37	28	13	1	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	52,943	42	29	27	58	72	139	296	572	1,076	1,935	2,541	3,004	3,804	5,950	10,097	9,130	7,457	4,512	1,757	394	51	0
	口腔・咽頭	C00-C14	1,292	0	0	0	4	0	5	5	13	38	47	79	93	119	158	246	172	165	104	32	11	1	0
	食道	C15	1,517	0	0	0	0	0	1	1	4	5	19	45	88	159	201	331	295	221	119	25	3	0	0
	胃	C16	5,861	0	0	0	0	0	2	13	26	48	88	132	195	331	656	1,193	1,192	1,049	646	239	46	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8,614	1	0	0	2	3	12	20	63	141	253	462	553	702	1,043	1,661	1,392	1,199	721	313	68	5	0
	結腸	C18	5,566	0	0	0	1	3	7	9	34	74	126	253	313	414	612	1,078	960	849	537	238	53	5	0
	直腸	C19-C20	3,048	1	0	0	1	0	5	11	29	67	127	209	240	288	431	583	432	350	184	75	15	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,681	4	0	0	0	0	1	3	7	5	18	35	56	96	188	358	324	288	201	82	13	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	1,123	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	13	23	45	94	202	212	250	165	83	22	3	0
	膵臓	C25	2,346	0	0	1	2	0	3	3	8	14	40	86	101	161	236	445	454	405	251	116	18	2	0
	喉頭	C32	246	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	13	14	33	52	62	31	20	8	0	0	0
	肺	C33-C34	6,417	0	0	0	0	2	4	4	8	30	86	159	237	400	748	1,435	1,361	1,032	599	249	59	4	0
	皮膚	C43-C44	1,117	1	0	0	0	1	1	2	15	11	27	35	54	34	95	143	182	190	185	95	38	8	0
	乳房	C50	5,711	0	0	0	0	4	13	61	160	360	706	578	554	492	616	804	585	417	232	95	25	9	0
	子宮	C53-C55	1,719	0	0	0	1	0	9	44	89	117	189	260	254	166	136	175	116	96	45	16	6	0	0
	子宮頸部	C53	595	0	0	0	0	0	5	33	49	67	73	74	61	44	39	59	33	32	16	7	3	0	0
	子宮体部	C54	1,102	0	0	0	1	0	4	10	40	49	114	186	193	120	96	114	83	58	25	6	3	0	0
	卵巣	C56	840	0	1	2	4	6	16	24	26	55	106	107	94	71	82	94	60	54	23	12	2	1	0
	前立腺	C61	5,266	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	60	167	361	695	1,369	1,228	827	411	123	14	3	0
	膀胱	C67	1,211	0	0	0	0	0	0	0	2	1	14	20	40	63	132	240	252	216	158	45	24	4	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,550	5	2	0	2	0	0	4	8	25	51	93	88	115	179	301	274	218	130	42	12	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	321	4	9	6	5	5	6	9	9	18	18	17	13	20	33	52	31	44	18	3	0	1	0
	甲状腺	C73	847	0	0	3	5	14	23	33	52	76	57	77	65	71	78	113	86	53	31	7	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,958	1	2	4	5	9	6	18	19	40	66	88	118	157	203	350	349	287	180	48	8	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	346	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	18	25	43	73	58	65	41	9	2	0	0
	白血病	C91-C95	746	12	11	6	14	14	7	14	21	20	32	50	40	52	60	118	99	87	58	28	2	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	33,189	17	16	17	29	33	62	101	181	319	630	1,173	1,604	2,506	4,072	7,179	6,483	5,013	2,748	857	139	10	0
	食道	C15 D001	1,359	0	0	0	0	0	1	1	4	5	14	38	77	143	190	307	263	201	93	19	3	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	6,715	0	0	0	0	4	9	13	56	90	198	390	494	650	893	1,409	1,155	825	394	117	17	1	0
	結腸 *2	C18 D010	4,284	0	0	0	0	3	3	5	37	47	99	231	293	389	538	902	784	578	277	83	14	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,431	0	0	0	0	1	6	8	19	43	99	159	201	261	355	507	371	247	117	34	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	4,345	0	0	0	0	1	1	2	6	22	54	95	165	284	518	1,004	949	683	391	147	23	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	753	1	0	0	0	0	1	4	8	7	20	24	28	25	73	109	127	140	116	52	17	1	0
	乳房	C50 D05	55	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	2	8	14	7	6	3	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	1,819	0	0	0	0	0	0	0	4	6	23	41	68	120	199	391	396	306	199	48	17	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	25,749	25	13	10	29	50	177	380	669	1,086	1,710	1,787	1,792	1,754	2,525	3,895	3,509	3,031	2,042	963	261	41	0
	食道	C15 D001	286	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	15	17	25	31	57	61	37	30	7	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,268	1	0	0	2	0	5	11	30	89	144	243	273	300	481	742	664	611	414	203	51	4	0
	結腸 *2	C18 D010	3,005	0	0	0	1	0	4	8	18	54	91	140	171	205	312	529	487	463	320	159	39	4	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,263	1	0	0	1	0	1	3	12	35	53	103	102	95	169	213	177	148	94	44	12	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	2,174	0	0	0	0	1	4	3	3	11	35	73	79	125	243	456	433	357	209	102	36	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	676	0	0	0	0	2	0	1	10	7	13	18	36	22	51	71	108	115	119	70	26	7	0
	乳房	C50 D05	6,304	0	0	0	0	5	17	70	180	434	819	659	607	540	684	847	622	443	245	97	26	9	0
	子宮	C53-C55 D06	2,784	0	0	0	1	8	100	208	315	316	352	346	294	196	157	197	126	101	45	16	6	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,660	0	0	0	0	8	96	197	275	266	236	160	101	74	60	81	43	37	16	7	3	0	0
	膀胱	C67 D090	469	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	14	18	20	51	88	85	92	63	20	7	3	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	58,938	42	29	27	58	83	239	481	850	1,405	2,340	2,960	3,396	4,260	6,597	11,074	9,992	8,044	4,790	1,820	400	51	0
	食道	C15 D001	1,645	0	0	0	0	0	1	1	4	6	19	53	94	168	221	364	324	238	123	26	3	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	10,983	1	0	0	2	4	14	24	86	179	342	633	767	950	1,374	2,151	1,819	1,436	808	320	68	5	0
	結腸 *2	C18 D010	7,289	0	0	0	1	3	7	13	55	101	190	371	464	594	850	1,431	1,271	1,041	597	242	53	5	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,694	1	0	0	1	1	7	11	31	78	152	262	303	356	524	720	548	395	211	78	15	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	6,519	0	0	0	0	2	5	5	9	33	89	168	244	409	761	1,460	1,382	1,040	600	249	59	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,429	1	0	0	0	2	1	5	18	14	33	42	64	47	124	180	235	255	235	122	43	8	0
	乳房	C50 D05	6,359	0	0	0	0	5	17	71	181	436	822	662	611	542	692	861	629	449	248	98	26	9	0
	子宮	C53-C55 D06	2,784	0	0	0	1	8	100	208	315	316	352	346	294	196	157	197	126	101	45	16	6	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,660	0	0	0	0	8	96	197	275	266	236	160	101	74	60	81	43	37	16	7	3	0	0
	膀胱	C67 D090	2,288	0	0	0	0	0	0	0	5	7	29	55	86	140	250	479	481	398	262	68	24	4	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 粘膜がんを含む
*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	829.9	13.0	10.7	10.6	17.4	16.2	29.4	46.6	69.6	112.9	175.2	340.6	601.3	1,087.8	1,721.0	2,507.3	3,170.6	3,340.3	3,575.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	25.6	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.0	1.5	3.1	7.5	9.2	19.5	28.9	45.4	60.3	76.6	70.6	74.8	85.9	・
	食道	C15	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.8	1.6	4.5	11.4	30.6	65.4	80.4	108.4	129.4	136.7	112.1	・
	胃	C16	111.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.4	4.4	10.2	14.3	31.9	57.9	115.6	226.2	339.8	455.1	531.7	561.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	141.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.5	5.8	17.2	27.5	46.2	93.6	150.6	230.2	312.1	413.8	470.6	485.6	479.8	・
	結腸	C18	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.9	9.7	12.9	19.1	51.0	81.7	127.8	175.7	253.3	317.6	330.2	337.4	・
	直腸	C19-C20	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.9	7.5	14.5	27.1	42.6	68.9	102.4	136.4	160.5	152.9	155.4	142.4	・
	肝および肝内胆管	C22	32.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	2.2	1.6	3.8	9.4	20.4	38.0	67.8	98.9	128.3	141.7	151.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	1.6	2.0	5.1	14.1	31.3	47.9	64.2	105.0	122.2	・
	膵臓	C25	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	2.2	3.1	8.0	18.5	23.4	52.2	60.7	90.0	123.5	141.0	151.5	・
	喉頭	C32	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.6	2.0	5.1	6.3	15.4	18.4	29.4	18.7	25.3	・
	肺	C33-C34	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	2.2	8.2	17.2	31.2	68.9	136.1	239.7	380.8	501.1	488.5	566.7	・
	皮膚	C43-C44	16.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.6	2.0	4.5	6.7	11.5	9.3	26.2	32.6	54.5	78.4	152.5	・
	乳房	C50	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.8	1.0	0.7	1.7	1.0	3.3	5.0	3.7	4.3	3.0	・
	前立腺	C61	144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	20.1	71.1	176.1	324.8	524.5	656.7	595.0	556.6	・
	膀胱	C67	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	3.2	6.0	13.2	28.3	48.6	74.3	111.2	115.1	156.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.6	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	1.5	2.6	6.7	12.4	25.5	27.7	42.4	61.7	81.6	103.2	102.9	105.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	0.8	2.0	3.1	2.4	1.0	1.5	2.9	2.6	3.9	5.1	3.7	3.8	7.3	10.7	11.1	7.0	17.3	13.1	・
	甲状腺	C73	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	2.9	6.6	7.5	3.8	9.7	9.4	13.2	12.6	13.0	12.3	12.9	15.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.0	0.8	0.7	1.9	1.8	3.5	1.0	5.3	2.2	7.8	12.1	14.8	25.5	41.5	51.9	73.6	104.3	117.3	118.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.0	3.8	7.8	12.6	12.3	17.1	28.8	29.3	・
	白血病	C91-C95	11.5	4.6	4.7	3.8	4.2	3.0	3.0	3.9	5.7	5.1	5.7	7.0	10.2	17.6	15.0	26.1	28.3	36.0	46.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	614.1	20.0	9.1	6.6	18.2	21.1	42.1	104.7	194.4	331.1	475.9	548.9	710.3	787.0	1,030.5	1,216.8	1,441.9	1,589.8	1,679.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	2.8	8.0	6.2	7.6	11.2	13.0	13.2	15.8	18.0	34.5	33.3	・
	食道	C15	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	4.0	7.1	12.5	13.2	16.4	23.9	17.5	19.0	・
	胃	C16	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.1	7.5	9.2	14.8	13.3	26.3	47.0	78.2	104.8	153.6	175.1	201.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	93.5	0.8	0.0	0.0	1.3	0.0	2.6	4.2	11.3	29.8	37.1	65.8	88.8	115.0	170.5	199.0	230.6	296.0	334.4	・
	結腸	C18	65.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.1	2.6	5.6	17.2	22.7	36.3	54.0	76.0	107.3	142.8	164.9	220.3	264.0	・
	直腸	C19-C20	28.3	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.6	5.6	12.6	14.4	29.5	34.8	39.0	63.2	56.2	65.8	75.7	70.4	・
	肝および肝内胆管	C22	13.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.4	2.1	2.5	3.6	9.0	19.5	34.2	37.8	51.4	78.3	・
	胆のう・胆管	C23-C24	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.3	2.5	4.9	8.0	12.3	26.4	41.4	58.8	80.4	・
	脾臓	C25	31.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	1.1	0.5	1.4	2.5	5.2	11.2	20.5	27.0	48.2	71.9	100.5	118.1	125.4	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.0	1.4	3.2	2.8	1.6	・
	肺	C33-C34	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.0	1.4	3.8	11.0	23.7	33.5	60.5	106.8	151.0	191.0	199.4	185.2	・
	皮膚	C43-C44	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	4.2	2.5	4.5	5.4	12.1	7.5	17.7	19.9	36.0	45.8	92.6	・
	乳房	C50	153.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.8	31.4	74.6	150.4	241.6	207.2	245.5	245.0	276.8	270.9	260.4	232.2	189.4	・
	子宮	C53-C55	46.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	4.7	23.0	41.8	49.2	64.9	93.5	113.4	83.0	61.8	59.9	52.3	54.2	35.4	・
	子宮頸部	C53	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	17.3	23.0	28.2	25.1	26.6	27.2	22.0	17.7	20.2	14.9	18.1	13.8	・
	子宮体部	C54	29.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.1	5.2	18.8	20.6	39.2	66.9	86.2	60.0	43.6	39.0	37.4	32.8	18.0	・
	卵巣	C56	22.7	0.0	0.7	1.3	2.5	3.2	8.4	12.6	12.2	23.1	36.4	38.5	42.0	35.5	37.3	32.2	27.0	30.5	20.1	・
	膀胱	C67	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	4.0	2.5	12.7	15.8	19.8	31.6	40.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.7	4.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.9	3.4	4.1	6.1	10.3	14.0	21.4	30.1	36.5	42.4	42.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	2.4	4.2	0.7	0.6	1.6	1.6	1.6	1.4	3.4	0.7	2.2	1.8	2.5	4.5	7.9	8.1	11.3	4.8	・
	甲状腺	C73	16.0	0.0	0.0	2.0	3.1	5.8	9.5	14.1	17.4	23.9	15.5	17.3	19.2	22.0	23.2	27.1	28.4	19.8	13.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24.4	0.0	0.7	0.7	1.3	1.1	2.1	3.7	6.6	8.4	9.6	15.8	25.9	36.0	41.8	54.1	69.4	70.1	63.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	4.0	4.5	7.3	14.0	11.7	14.1	12.2	・
	白血病	C91-C95	8.8	4.8	2.8	0.0	4.4	4.2	0.5	3.1	3.8	2.9	4.8	10.4	7.1	8.0	12.7	17.1	20.7	20.9	22.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	721.3	16.4	9.9	8.7	17.8	18.6	35.5	74.6	130.0	218.3	319.8	441.1	654.5	939.3	1,371.0	1,825.9	2,232.3	2,359.8	2,331.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.3	1.3	3.0	7.7	7.8	13.7	20.3	29.4	36.4	44.5	42.1	52.2	51.4	・
	食道	C15	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	1.0	3.1	7.8	19.2	39.3	46.3	59.9	72.1	69.9	51.0	・
	胃	C16	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	5.9	9.7	14.5	22.9	42.5	81.7	151.2	215.7	291.4	332.0	325.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	117.4	0.4	0.0	0.0	0.6	0.8	3.1	5.0	14.3	28.6	41.8	80.2	120.5	173.3	240.3	300.4	340.3	379.4	384.4	・
	結腸	C18	75.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.8	2.3	7.7	15.0	20.8	43.9	68.2	102.2	141.0	194.9	234.7	268.7	289.2	・
	直腸	C19-C20	41.5	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3	2.8	6.6	13.6	21.0	36.3	52.3	71.1	99.3	105.4	105.6	110.8	95.1	・
	肝および肝内胆管	C22	22.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.6	1.0	3.0	6.1	12.2	23.7	43.3	64.7	79.2	91.1	103.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.0	2.3	5.0	11.1	21.7	36.5	51.8	79.1	94.8	・
	膵臓	C25	32.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.8	0.8	1.8	2.8	6.6	14.9	22.0	39.8	54.4	80.5	111.0	128.2	134.4	・
	喉頭	C32	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	1.2	2.8	3.5	7.6	9.4	15.2	9.8	9.7	・
	肺	C33-C34	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.8	6.1	14.2	27.6	51.6	98.8	172.4	259.5	332.8	326.6	316.3	・
	皮膚	C43-C44	15.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	3.4	2.2	4.5	6.1	11.8	8.4	21.9	25.9	44.5	60.1	113.2	・
	乳房	C50	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	15.4	36.4	73.0	116.7	100.3	120.7	121.5	141.9	145.4	143.0	132.0	125.3	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	2.3	3.5	8.7	15.6	30.4	43.4	61.6	68.4	80.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	21.1	2.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	1.8	5.1	8.4	16.1	19.2	28.4	41.2	54.4	67.0	69.0	64.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	1.6	3.1	1.9	1.5	1.3	1.5	2.3	2.0	3.7	3.0	3.0	2.8	4.9	7.6	9.4	7.6	13.9	7.6	・
	甲状腺	C73	11.5	0.0	0.0	1.0	1.5	3.6	5.9	8.3	11.8	15.4	9.4	13.4	14.2	17.5	18.0	20.4	21.0	16.8	14.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.7	0.4	0.7	1.3	1.5	2.3	1.5	4.5	4.3	8.1	10.9	15.3	25.7	38.8	46.8	63.3	85.3	90.8	81.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.4	3.9	6.2	9.9	13.2	14.2	20.6	18.1	・
	白血病	C91-C95	10.2	4.7	3.8	1.9	4.3	3.6	1.8	3.5	4.8	4.1	5.3	8.7	8.7	12.8	13.8	21.3	24.2	27.5	30.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	910.3	13.0	10.7	10.6	17.4	16.7	30.8	49.0	79.7	125.1	200.6	393.6	682.6	1,222.4	1,902.8	2,750.6	3,466.8	3,606.5	3,791.9	・
	食道	C15 D001	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.8	2.0	4.5	12.8	32.8	69.8	88.8	117.6	140.6	144.6	116.2	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	6.3	24.7	35.3	63.1	130.9	210.2	317.1	417.3	539.8	617.6	593.5	534.3	・
	結腸 *2	C18 D010	117.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	2.4	16.3	18.4	31.5	77.5	124.7	189.8	251.4	345.6	419.3	415.8	378.8	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	3.9	8.4	16.9	31.5	53.4	85.5	127.3	165.9	194.3	198.4	177.7	155.6	・
	肺	C33-C34 D021-D022	119.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	2.6	8.6	17.2	31.9	70.2	138.5	242.1	384.7	507.5	491.4	566.7	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	3.5	2.7	6.4	8.1	11.9	12.2	34.1	41.8	67.9	100.7	187.9	・
	乳房	C50 D05	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.8	1.0	1.0	1.7	1.0	3.7	5.4	3.7	4.3	4.0	・
	膀胱	C67 D090	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.4	7.3	13.8	28.9	58.5	93.0	149.8	211.8	220.1	267.7	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	697.0	20.0	9.1	6.6	18.2	26.3	93.2	199.0	314.1	456.3	587.6	642.8	800.0	877.0	1,147.7	1,333.9	1,580.6	1,712.4	1,749.7	・
	食道	C15 D001	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	5.4	7.6	12.5	14.1	19.5	27.5	20.9	19.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	115.5	0.8	0.0	0.0	1.3	0.0	2.6	5.8	14.1	37.4	49.5	87.4	121.9	150.0	218.6	254.1	299.1	345.2	355.6	・
	結腸 *2	C18 D010	81.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.1	4.2	8.5	22.7	31.3	50.4	76.3	102.5	141.8	181.2	219.4	261.6	276.2	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	34.2	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.6	5.6	14.7	18.2	37.1	45.5	47.5	76.8	72.9	79.7	83.6	79.4	・
	肺	C33-C34 D021-D022	58.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	1.6	1.4	4.6	12.0	26.3	35.3	62.5	110.5	156.2	195.0	201.7	185.7	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.5	4.7	2.9	4.5	6.5	16.1	11.0	23.2	24.3	48.6	65.0	117.5	・
	乳房	C50 D05	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.9	36.6	84.5	182.4	281.4	237.1	271.0	270.0	310.9	290.1	280.2	250.3	199.5	・
	子宮	C53-C55 D06	75.4	0.0	0.0	0.0	0.6	4.2	52.6	108.9	147.9	132.8	121.0	124.5	131.3	98.0	71.4	67.5	56.8	57.1	35.4	・
	子宮頸部	C53 D06	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	50.5	103.1	129.1	111.8	81.1	57.6	45.1	37.0	27.3	27.7	19.4	20.9	13.8	・
	膀胱	C67 D090	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	2.1	5.0	8.0	10.0	23.2	30.1	38.3	52.0	49.2	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	803.0	16.4	9.9	8.7	17.8	21.4	61.1	121.2	193.2	285.0	386.8	513.9	739.9	1,051.9	1,520.0	2,002.5	2,443.0	2,545.6	2,451.7	・
	食道	C15 D001	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	1.2	3.1	9.2	20.5	41.5	50.9	65.8	79.2	75.3	52.8	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	149.6	0.4	0.0	0.0	0.6	1.0	3.6	6.0	19.5	36.3	56.5	109.9	167.1	234.6	316.6	389.0	444.7	454.4	417.0	・
	結腸 *2	C18 D010	99.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.8	3.3	12.5	20.5	31.4	64.4	101.1	146.7	195.9	258.8	310.8	329.4	311.5	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	50.3	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	1.8	2.8	7.0	15.8	25.1	45.5	66.0	87.9	120.7	130.2	134.0	125.0	105.6	・
	肺	C33-C34 D021-D022	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.3	2.0	6.7	14.7	29.2	53.2	101.0	175.3	264.0	337.9	329.1	316.7	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	19.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	1.3	4.1	2.8	5.5	7.3	13.9	11.6	28.6	32.5	57.5	80.7	141.7	・
	乳房	C50 D05	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	17.9	41.1	88.4	135.9	114.9	133.1	133.8	159.4	155.7	153.8	142.1	132.3	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	4.8	9.5	18.7	34.6	57.6	86.6	117.6	125.9	124.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	51,773	16.3	28.8	0.0	50.9	4.0
口腔・咽頭	C00-C14	1,275	1.8	21.9	0.0	73.0	3.3
食道	C15	1,495	17.9	27.4	0.1	51.4	3.3
胃	C16	5,729	21.2	30.3	0.0	45.0	3.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8,463	20.4	21.9	0.0	54.3	3.3
結腸	C18	5,458	20.7	24.7	0.0	51.5	3.1
直腸	C19-C20	3,005	19.9	16.9	0.0	59.4	3.8
肝および肝内胆管	C22	1,616	5.6	52.4	0.1	36.3	5.7
胆のう・胆管	C23-C24	1,075	4.0	29.7	0.0	63.3	3.1
膵臓	C25	2,262	5.3	30.5	0.0	62.2	1.9
喉頭	C32	245	3.7	18.0	0.0	76.7	1.6
肺	C33-C34	6,188	17.5	40.4	0.1	38.7	3.3
皮膚	C43-C44	1,112	0.1	14.3	0.0	83.9	1.7
乳房	C50	5,623	24.4	13.7	0.0	57.4	4.5
乳房（女性のみ）	C50	5,572	24.6	13.6	0.0	57.4	4.5
子宮	C53-C55	1,708	12.6	15.2	0.0	69.1	3.1
子宮頸部	C53	593	18.4	14.2	0.0	62.7	4.7
子宮体部	C54	1,097	9.7	15.7	0.0	72.8	1.8
卵巣	C56	818	6.5	21.5	0.0	67.7	4.3
前立腺	C61	5,198	27.0	40.2	0.1	25.0	7.7
膀胱	C67	1,174	3.7	24.2	0.0	68.0	4.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,511	12.2	45.5	0.3	37.7	4.4
脳・中枢神経系	C70-C72	319	2.2	12.5	0.0	80.9	4.4
甲状腺	C73	841	20.6	37.7	0.2	35.0	6.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,915	6.4	23.9	0.1	66.8	2.9
多発性骨髄腫	C88-C90	335	7.2	42.1	0.0	47.8	3.0
白血病	C91-C95	726	11.0	33.3	0.1	50.7	4.8

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	57,768	17.7	29.5	0.0	49.1	3.7
食道	C15 D001	1,623	19.0	29.0	0.1	48.5	3.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	10,832	24.3	25.7	0.0	47.1	2.9
結腸 *2	C18 D010	7,181	24.9	28.5	0.0	43.9	2.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,651	23.0	20.2	0.0	53.4	3.4
肺	C33-C34 D021-D022	6,290	17.5	41.0	0.1	38.2	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,424	0.2	14.5	0.0	83.8	1.5
乳房	C50 D05	6,271	26.4	14.5	0.0	54.9	4.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	6,216	26.6	14.4	0.0	54.8	4.2
子宮	C53-C55 D06	2,773	24.8	23.0	0.0	49.9	2.3
子宮頸部	C53 D06	1,658	35.0	27.9	0.0	34.7	2.4
膀胱	C67 D090	2,251	3.7	27.2	0.0	65.8	3.3

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	50,717	47.6	9.7	14.1	19.5	9.2	23.7
口腔・咽頭	C00-C14	1,275	35.5	14.0	37.9	4.3	8.3	51.9
食道	C15	1,495	41.9	7.2	26.0	16.7	8.2	33.2
胃	C16	5,729	56.4	9.9	8.1	19.3	6.2	18.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8,463	46.9	17.2	10.6	19.0	6.3	27.8
結腸	C18	5,458	47.2	16.3	11.5	18.9	6.2	27.8
直腸	C19-C20	3,005	46.4	19.0	8.9	19.2	6.6	27.9
肝および肝内胆管	C22	1,616	54.4	2.7	9.4	15.8	17.7	12.1
胆のう・胆管	C23-C24	1,075	20.0	3.8	38.4	22.3	15.4	42.2
膵臓	C25	2,262	19.8	7.4	20.7	43.3	8.8	28.1
喉頭	C32	245	68.2	7.3	17.6	2.4	4.5	24.9
肺	C33-C34	6,188	33.0	8.8	10.3	38.5	9.4	19.1
皮膚	C43-C44	1,112	82.5	1.6	7.1	1.2	7.6	8.7
乳房	C50	5,623	59.2	21.6	4.4	7.8	7.0	26.0
乳房（女性のみ）	C50	5,572	59.2	21.7	4.3	7.8	7.0	26.0
子宮	C53-C55	1,708	55.4	4.3	24.2	9.8	6.2	28.6
子宮頸部	C53	593	34.1	5.7	41.3	11.0	7.9	47.0
子宮体部	C54	1,097	67.5	3.6	15.2	9.0	4.6	18.9
卵巣	C56	818	32.9	1.6	40.3	14.4	10.8	41.9
前立腺	C61	5,198	60.9	1.2	17.0	12.3	8.7	18.2
膀胱	C67	1,174	68.2	3.2	10.6	5.8	11.5	13.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,511	54.8	1.9	20.3	14.0	9.0	22.2
脳・中枢神経系	C70-C72	319	58.3	0.9	9.4	5.6	25.7	10.3
甲状腺	C73	841	43.0	25.1	12.0	7.3	12.6	37.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,892	26.8	1.1	13.5	43.7	15.0	14.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	56,712	10.4	42.5	8.6	12.6	17.4	8.4	21.2
食道	C15 D001	1,623	7.7	38.6	6.7	23.9	15.4	7.8	30.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	10,832	21.8	36.6	13.5	8.3	14.8	5.0	21.7
結腸 *3	C18 D010	7,181	23.9	35.9	12.4	8.7	14.4	4.8	21.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	3,651	17.6	38.2	15.6	7.3	15.8	5.5	23.0
肺	C33-C34 D021-D022	6,290	1.6	32.5	8.7	10.1	37.9	9.2	18.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,424	21.5	64.4	1.3	5.5	0.9	6.4	6.8
乳房	C50 D05	6,271	10.0	53.1	19.4	3.9	7.0	6.6	23.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	6,216	10.1	53.0	19.4	3.9	7.0	6.6	23.3
子宮	C53-C55 D06	2,773	37.3	34.1	2.7	14.9	6.1	4.9	17.6
子宮頸部	C53 D06	1,658	62.4	12.2	2.1	14.8	3.9	4.7	16.8
膀胱	C67 D090	2,251	46.7	35.7	1.7	5.6	3.0	7.3	7.2

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	50,717	0.9	47.8	7.7	12.3	18.9	12.4	20.0
口腔・咽頭	C00-C14	1,275	1.2	32.3	13.4	37.2	4.3	11.6	50.6
食道	C15	1,495	3.3	37.9	6.7	25.9	16.7	9.5	32.6
胃	C16	5,729	0.2	57.5	8.3	7.1	17.5	9.4	15.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8,463	1.3	43.9	15.2	10.1	18.4	11.2	25.3
結腸	C18	5,458	1.5	43.1	14.3	11.1	18.0	11.9	25.4
直腸	C19-C20	3,005	1.0	45.3	16.8	8.2	19.0	9.8	25.0
肝および肝内胆管	C22	1,616	0.0	53.4	2.6	9.1	15.8	19.1	11.7
胆のう・胆管	C23-C24	1,075	0.1	19.8	3.4	34.1	19.9	22.6	37.6
膵臓	C25	2,262	0.1	23.1	3.9	19.5	42.3	11.1	23.4
喉頭	C32	245	0.0	67.3	7.3	17.1	2.9	5.3	24.5
肺	C33-C34	6,188	0.5	34.2	7.5	9.3	37.9	10.6	16.8
皮膚	C43-C44	1,112	0.8	73.8	1.1	6.5	1.1	16.7	7.6
乳房	C50	5,623	2.9	63.1	13.8	4.6	7.7	7.8	18.4
乳房（女性のみ）	C50	5,572	2.9	63.1	13.9	4.5	7.7	7.8	18.4
子宮	C53-C55	1,708	1.3	56.1	2.9	19.2	9.0	11.5	22.1
子宮頸部	C53	593	3.9	35.2	2.2	38.3	11.0	9.4	40.5
子宮体部	C54	1,097	0.0	68.0	3.3	9.0	7.7	11.9	12.3
卵巣	C56	818	0.0	33.1	1.5	26.2	13.8	25.4	27.6
前立腺	C61	5,198	0.0	64.3	1.1	12.5	12.3	9.8	13.6
膀胱	C67	1,174	3.0	63.8	2.7	10.5	5.7	14.3	13.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,511	0.5	58.0	2.1	12.9	14.4	12.2	15.0
脳・中枢神経系	C70-C72	319	0.0	58.0	0.6	10.0	4.7	26.6	10.7
甲状腺	C73	841	0.0	49.3	15.5	8.2	7.5	19.5	23.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,892	0.1	26.6	1.1	13.4	43.9	15.0	14.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	56,712	8.2	43.5	6.9	11.0	16.9	13.4	17.9
食道	C15 D001	1,623	8.4	37.0	6.2	23.8	15.3	9.2	30.0
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	10,832	12.6	35.8	11.9	7.9	14.4	17.5	19.7
結腸 *3	C18 D010	7,181	13.5	34.3	10.9	8.5	13.7	19.2	19.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	3,651	11.0	38.8	13.8	6.7	15.6	14.1	20.5
肺	C33-C34 D021-D022	6,290	1.2	34.4	7.4	9.1	37.3	10.6	16.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,424	19.9	58.4	0.8	5.1	0.8	15.0	5.9
乳房	C50 D05	6,271	11.5	57.4	12.4	4.1	6.9	7.7	16.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	6,216	11.5	57.4	12.5	4.1	6.9	7.6	16.5
子宮	C53-C55 D06	2,773	36.7	34.7	1.8	11.9	5.6	9.4	13.6
子宮頸部	C53 D06	1,658	61.5	12.8	0.8	13.8	3.9	7.2	14.5
膀胱	C67 D090	2,251	38.6	37.5	1.4	5.6	3.0	14.0	7.0

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	30,993	55.1	11.0	11.0	4.3	18.7	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	821	41.8	9.5	27.6	0.4	20.7	37.1
食道	C15	661	64.3	4.1	4.5	0.3	26.8	8.6
胃	C16	4,179	66.0	10.2	7.0	4.3	12.6	17.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,790	52.6	19.2	9.8	9.2	9.2	29.0
結腸	C18	4,549	51.6	18.3	11.4	10.0	8.7	29.7
直腸	C19-C20	2,241	54.7	20.9	6.6	7.8	10.0	27.5
肝および肝内胆管	C22	676	47.8	2.1	2.4	1.5	46.3	4.4
胆のう・胆管	C23-C24	534	20.0	3.9	41.9	5.6	28.5	45.9
膵臓	C25	631	20.0	15.8	13.0	5.5	45.6	28.8
喉頭	C32	102	42.2	5.9	19.6	0.0	32.4	25.5
肺	C33-C34	3,005	52.3	8.0	8.3	4.0	27.5	16.2
皮膚	C43-C44	1,025	82.5	1.4	5.7	0.5	10.0	7.0
乳房	C50	4,041	66.4	19.9	2.0	1.0	10.7	21.9
乳房（女性のみ）	C50	4,001	66.4	20.0	1.9	1.0	10.7	21.9
子宮	C53-C55	1,315	65.9	4.9	15.7	3.2	10.2	20.7
子宮頸部	C53	317	51.1	9.1	18.3	0.6	20.8	27.4
子宮体部	C54	989	71.1	3.6	15.1	4.0	6.2	18.7
卵巣	C56	660	38.6	1.4	40.5	4.7	14.8	41.8
前立腺	C61	1,828	50.2	0.4	19.1	0.8	29.4	19.6
膀胱	C67	959	48.1	2.7	6.3	2.5	40.5	9.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,101	60.5	0.9	20.6	3.4	14.6	21.5
脳・中枢神経系	C70-C72	231	53.7	0.9	7.4	5.6	32.5	8.2
甲状腺	C73	725	39.2	26.8	11.6	3.7	18.8	38.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	355	17.5	1.4	3.4	5.1	72.7	4.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	36,697	14.9	46.5	9.3	9.3	3.6	16.4	18.5
食道	C15 D001	777	14.3	54.7	3.5	3.9	0.3	23.4	7.3
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	9,148	25.6	39.1	14.2	7.3	6.9	7.0	21.5
結腸 *3	C18 D010	6,263	27.2	37.5	13.3	8.3	7.2	6.5	21.6
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,885	22.1	42.5	16.3	5.1	6.0	8.0	21.4
肺	C33-C34 D021-D022	3,106	3.2	50.6	7.7	8.0	3.8	26.6	15.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,313	20.3	64.4	1.1	4.4	0.4	9.4	5.5
乳房	C50 D05	4,637	12.2	57.9	17.3	1.7	0.9	10.0	19.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,593	12.2	57.9	17.4	1.7	0.9	9.9	19.1
子宮	C53-C55 D06	2,254	39.0	38.5	2.9	9.2	1.9	8.7	12.1
子宮頸部	C53 D06	1,256	69.9	12.9	2.3	4.6	0.2	10.1	6.9
膀胱	C67 D090	2,007	47.4	23.0	1.3	3.0	1.2	24.2	4.3

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96	51,773	25.5	21.2	8.6	10.9	29.2	10.9	1.6	22.8
口腔・咽頭	C00-C14	1,275	50.7	0.1	3.9	34.9	25.4	0.3	0.5	19.7
食道	C15	1,495	4.3	20.5	24.4	24.9	39.8	0.0	0.5	22.3
胃	C16	5,729	14.6	19.9	33.5	1.0	21.4	0.1	0.3	23.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8,463	16.4	51.1	13.0	2.0	29.4	0.1	0.3	16.6
結腸	C18	5,458	19.2	50.8	12.1	0.2	27.5	0.1	0.3	16.7
直腸	C19-C20	3,005	11.2	51.8	14.7	5.3	32.9	0.1	0.2	16.3
肝および肝内胆管	C22	1,616	15.5	8.8	0.0	2.2	25.7	0.1	20.2	43.1
胆のう・胆管	C23-C24	1,075	32.6	6.6	0.4	1.7	27.1	0.0	1.4	45.2
膵臓	C25	2,262	18.7	4.9	0.1	1.3	48.7	0.5	0.5	42.2
喉頭	C32	245	20.4	0.8	10.2	58.0	19.2	0.0	2.4	18.8
肺	C33-C34	6,188	4.3	31.6	0.1	15.9	36.9	0.1	0.3	30.8
皮膚	C43-C44	1,112	86.8	0.0	0.0	3.2	3.9	0.0	0.8	9.7
乳房	C50	5,623	76.0	0.6	0.1	25.2	33.0	50.4	0.4	9.6
乳房（女性のみ）	C50	5,572	76.0	0.6	0.1	25.3	33.2	50.4	0.4	9.5
子宮	C53-C55	1,708	53.5	17.5	0.3	17.8	38.1	0.8	0.4	12.5
子宮頸部	C53	593	37.1	7.3	0.5	47.2	46.0	0.2	0.7	16.7
子宮体部	C54	1,097	63.0	23.3	0.2	2.2	34.4	1.2	0.3	8.9
卵巣	C56	818	74.9	4.3	0.0	0.0	49.5	0.0	1.1	16.1
前立腺	C61	5,198	3.8	24.3	0.8	16.5	1.9	50.6	1.1	18.0
膀胱	C67	1,174	7.2	12.9	73.3	5.9	43.9	0.7	18.4	16.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,511	13.2	51.6	1.7	2.1	18.7	0.1	1.2	23.7
脳・中枢神経系	C70-C72	319	62.1	1.9	0.0	52.7	48.6	0.0	2.2	28.2
甲状腺	C73	841	72.5	1.1	0.0	8.0	2.4	10.7	0.2	24.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,915	6.4	1.8	0.2	9.0	58.5	2.0	1.0	31.7
多発性骨髄腫	C88-C90	335	1.2	0.0	0.3	4.5	61.5	0.6	3.0	35.2
白血病	C91-C95	726	0.0	0.0	0.0	3.4	67.4	0.4	1.8	31.7

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96 D00-D09	57,768	26.0	19.8	13.6	10.1	27.0	10.0	1.9	21.0
食道	C15 D001	1,623	4.0	18.9	29.2	23.0	36.7	0.0	0.5	21.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	10,832	13.1	41.2	30.3	1.6	23.0	0.1	0.2	13.2
結腸 *2	C18 D010	7,181	14.8	40.1	31.2	0.2	20.9	0.0	0.3	13.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,651	9.6	43.5	28.5	4.4	27.1	0.1	0.2	13.6
肺	C33-C34 D021-D022	6,290	4.3	32.6	0.1	15.6	36.3	0.1	0.3	30.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,424	86.8	0.1	0.1	2.7	3.3	0.0	1.5	9.3
乳房	C50 D05	6,271	77.2	0.6	0.1	25.7	29.7	46.9	0.4	9.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	6,216	77.2	0.6	0.1	25.9	29.8	46.9	0.4	9.3
子宮	C53-C55 D06	2,773	60.9	14.8	0.4	11.0	23.5	0.5	1.1	13.2
子宮頸部	C53 D06	1,658	60.1	9.3	0.5	16.9	16.6	0.1	1.7	15.1
膀胱	C67 D090	2,251	4.6	7.7	82.5	3.2	41.0	0.9	18.6	10.1

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	27,895	86.9	10.7	2.4
口腔・咽頭	C00-C14	688	77.2	16.6	6.3
食道	C15	695	90.9	6.8	2.3
胃	C16	3,773	93.0	6.4	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,450	90.8	8.3	0.9
結腸	C18	4,234	90.7	8.6	0.8
直腸	C19-C20	2,216	91.1	7.8	1.2
肝および肝内胆管	C22	392	89.0	9.4	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	418	80.4	18.4	1.2
膵臓	C25	535	81.7	15.9	2.4
喉頭	C32	77	64.9	24.7	10.4
肺	C33-C34	2,218	91.7	7.4	0.8
皮膚	C43-C44	965	94.2	4.2	1.6
乳房	C50	4,305	91.5	4.8	3.8
乳房（女性のみ）	C50	4,267	91.4	4.8	3.8
子宮	C53-C55	1,206	92.0	5.7	2.3
子宮頸部	C53	261	90.0	7.7	2.3
子宮体部	C54	943	92.5	5.2	2.3
卵巣	C56	643	80.6	15.1	4.4
前立腺	C61	1,495	75.9	22.4	1.7
膀胱	C67	935	47.5	46.2	6.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	988	89.7	6.6	3.7
脳・中枢神経系	C70-C72	204	43.6	47.5	8.8
甲状腺	C73	619	88.0	7.6	4.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	160	50.0	36.3	13.8
多発性骨髄腫	C88-C90	5	40.0	40.0	20.0
白血病	C91-C95	0	-	-	-

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	33,473	87.9	9.6	2.5
食道	C15 D001	806	91.8	6.0	2.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	8,796	92.3	6.4	1.3
結腸 *2	C18 D010	5,940	92.4	6.4	1.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,856	92.1	6.3	1.5
肺	C33-C34 D021-D022	2,319	92.0	7.1	0.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,236	94.3	4.0	1.6
乳房	C50 D05	4,875	91.7	4.7	3.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,834	91.7	4.7	3.6
子宮	C53-C55 D06	2,096	93.3	4.5	2.1
子宮頸部	C53 D06	1,151	94.0	4.0	2.0
膀胱	C67 D090	1,967	65.6	29.3	5.1

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.41	0.36	0.39	3.3	4.2	3.7	1.9	2.6	2.2	86.7	87.3	87.0	84.0	84.6	84.3
口腔・咽頭	C00-C14	0.34	0.36	0.34	1.2	3.1	1.7	1.0	2.2	1.3	94.1	92.5	93.7	92.4	91.4	92.1
食道	C15	0.40	0.50	0.42	2.4	2.4	2.4	1.4	1.6	1.5	94.9	92.2	94.5	94.7	91.8	94.2
胃	C16	0.38	0.41	0.39	3.2	5.5	3.9	1.9	3.0	2.3	94.5	91.8	93.7	94.4	91.2	93.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.32	0.35	0.33	2.2	4.0	2.9	1.3	2.5	1.8	93.9	90.4	92.5	93.7	90.2	92.3
結腸	C18	0.33	0.37	0.35	2.3	4.5	3.3	1.2	2.9	1.9	93.0	89.2	91.4	92.7	88.9	91.1
直腸	C19-C20	0.31	0.30	0.31	2.0	2.8	2.3	1.4	1.3	1.4	95.3	93.1	94.5	95.2	93.1	94.5
肝および肝内胆管	C22	0.67	0.75	0.69	5.6	11.5	7.4	2.7	6.5	3.9	38.4	34.6	37.2	37.2	33.3	36.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.82	0.82	0.82	6.6	10.2	8.2	3.8	4.9	4.3	70.8	65.4	68.5	62.3	55.2	59.2
膵臓	C25	0.86	0.85	0.86	5.3	9.3	7.3	2.4	4.8	3.6	66.9	59.5	63.3	59.9	53.4	56.7
喉頭	C32	0.17	0.14	0.16	0.9	0.0	0.8	0.4	0.0	0.4	95.5	100.0	95.9	94.6	95.5	94.7
肺	C33-C34	0.69	0.52	0.63	5.8	7.0	6.2	3.4	4.0	3.6	77.7	76.5	77.3	69.9	70.1	70.0
皮膚	C43-C44	0.08	0.07	0.07	0.0	1.5	0.7	0.0	1.0	0.4	98.3	97.3	97.9	98.3	97.3	97.9
乳房	C50	0.12	0.16	0.16	0.0	1.9	1.9	0.0	1.6	1.5	96.1	95.6	95.6	96.1	95.4	95.4
子宮	C53-C55	-	0.22	0.22	-	1.0	1.0	-	0.6	0.6	-	96.8	96.8	-	95.4	95.4
子宮頸部	C53	-	0.28	0.28	-	0.5	0.5	-	0.3	0.3	-	96.6	96.6	-	95.3	95.3
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	98.4	98.4	-	97.0	97.0
卵巣	C56	-	0.40	0.40	-	3.5	3.5	-	2.6	2.6	-	90.7	90.7	-	86.5	86.5
前立腺	C61	0.14	-	0.14	1.7	-	1.7	1.3	-	1.3	90.9	-	90.9	90.7	-	90.7
膀胱	C67	0.36	0.54	0.40	3.2	7.8	4.2	2.0	6.7	3.1	91.3	81.1	89.0	84.9	75.9	82.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.32	0.34	0.32	3.0	4.5	3.4	2.1	3.4	2.5	83.1	77.7	81.4	78.4	72.6	76.6
脳・中枢神経系	C70-C72	0.44	0.43	0.44	0.5	1.6	0.9	0.5	0.8	0.6	75.6	78.1	76.6	75.6	78.1	76.6
甲状腺	C73	0.15	0.11	0.12	0.4	1.2	0.9	0.4	0.8	0.7	97.3	95.8	96.2	83.5	81.3	81.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.45	0.35	0.40	4.0	4.6	4.2	1.7	2.8	2.2	93.1	92.8	93.0	91.2	90.0	90.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0.64	0.72	0.68	3.6	7.1	5.2	1.6	5.2	3.2	90.1	87.7	89.0	84.4	84.4	84.4
白血病	C91-C95	0.73	0.55	0.65	4.5	7.4	5.8	1.9	3.7	2.7	93.8	93.9	93.8	83.1	78.8	81.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.32	0.35	3.0	3.7	3.3	1.7	2.3	2.0	87.9	88.8	88.3	85.4	86.4	85.8
食道	C15 D001	0.37	0.45	0.39	2.2	2.1	2.2	1.3	1.4	1.3	95.3	93.0	94.9	95.0	92.7	94.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.25	0.28	0.26	1.7	3.2	2.3	1.0	2.0	1.4	95.3	92.2	94.1	95.2	92.0	93.9
結腸 *2	C18 D010	0.25	0.30	0.27	1.7	3.6	2.5	0.9	2.4	1.5	94.9	91.3	93.4	94.7	91.1	93.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.25	0.25	0.25	1.7	2.3	1.9	1.2	1.1	1.2	96.1	94.3	95.5	96.1	94.2	95.4
肺	C33-C34 D021-D022	0.68	0.51	0.62	5.7	6.8	6.1	3.3	3.9	3.5	77.9	77.2	77.7	70.2	70.9	70.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.05	0.06	0.0	1.2	0.6	0.0	0.7	0.3	98.7	97.9	98.3	98.7	97.9	98.3
乳房	C50 D05	0.11	0.15	0.15	0.0	1.7	1.7	0.0	1.4	1.4	96.4	96.1	96.1	96.4	95.8	95.8
子宮	C53-C55 D06	-	0.14	0.14	-	0.6	0.6	-	0.4	0.4	-	98.0	98.0	-	96.9	96.9
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	98.8	98.8	-	97.8	97.8
膀胱	C67 D090	0.19	0.31	0.21	1.6	4.5	2.2	1.0	3.8	1.6	95.5	89.1	94.2	91.6	85.5	90.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	12,378	8,198	20,576	100.0	100.0	100.0	348.5	227.8	287.7	143.6	84.8	110.9	96.5	59.5	75.9	10.2	6.3	8.1
口腔・咽頭	C00-C14	315	128	443	2.5	1.6	2.2	8.9	3.6	6.2	3.7	1.3	2.4	2.5	1.0	1.7	0.3	0.1	0.2
食道	C15	507	128	635	4.1	1.6	3.1	14.3	3.6	8.9	6.3	1.3	3.6	4.3	0.9	2.5	0.5	0.1	0.3
胃	C16	1,562	727	2,289	12.6	8.9	11.1	44.0	20.2	32.0	17.5	6.4	11.5	11.7	4.4	7.7	1.2	0.4	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,664	1,213	2,877	13.4	14.8	14.0	46.8	33.7	40.2	20.5	11.2	15.6	14.0	7.7	10.7	1.6	0.8	1.2
結腸	C18	1,052	895	1,947	8.5	10.9	9.5	29.6	24.9	27.2	12.3	8.1	10.0	8.2	5.6	6.8	0.9	0.6	0.7
直腸	C19-C20	612	318	930	4.9	3.9	4.5	17.2	8.8	13.0	8.2	3.2	5.6	5.8	2.2	3.9	0.7	0.2	0.5
肝および肝内胆管	C22	784	382	1,166	6.3	4.7	5.7	22.1	10.6	16.3	9.1	2.9	5.8	6.1	1.9	3.9	0.7	0.2	0.4
胆のう・胆管	C23-C24	521	399	920	4.2	4.9	4.5	14.7	11.1	12.9	5.5	3.1	4.2	3.6	2.1	2.7	0.3	0.2	0.3
膵臓	C25	1,036	971	2,007	8.4	11.8	9.8	29.2	27.0	28.1	13.0	9.1	11.0	8.9	6.1	7.4	1.0	0.7	0.8
喉頭	C32	37	3	40	0.3	0.0	0.2	1.0	0.1	0.6	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	2,959	1,102	4,061	23.9	13.4	19.7	83.3	30.6	56.8	33.4	9.7	20.6	22.0	6.4	13.6	2.4	0.7	1.5
皮膚	C43-C44	46	36	82	0.4	0.4	0.4	1.3	1.0	1.1	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	6	920	926	0.0	11.2	4.5	0.2	25.6	12.9	0.1	13.2	6.7	0.1	9.8	5.0	0.0	1.1	0.6
子宮	C53-C55	-	376	376	-	4.6	1.8	-	10.4	-	-	6.1	-	-	4.5	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	164	164	-	2.0	0.8	-	4.6	-	-	2.9	-	-	2.2	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	139	139	-	1.7	0.7	-	3.9	-	-	2.1	-	-	1.6	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	332	332	-	4.0	1.6	-	9.2	-	-	5.4	-	-	4.0	-	-	0.5	-
前立腺	C61	731	-	731	5.9	-	3.6	20.6	-	-	6.8	-	-	4.2	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	337	147	484	2.7	1.8	2.4	9.5	4.1	6.8	3.3	1.1	2.0	2.2	0.7	1.3	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	342	161	503	2.8	2.0	2.4	9.6	4.5	7.0	3.8	1.3	2.4	2.5	0.9	1.6	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	85	55	140	0.7	0.7	0.7	2.4	1.5	2.0	1.6	1.0	1.3	1.3	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	37	65	102	0.3	0.8	0.5	1.0	1.8	1.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	471	318	789	3.8	3.9	3.8	13.3	8.8	11.0	5.4	2.8	4.0	3.7	1.9	2.7	0.3	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	123	111	234	1.0	1.4	1.1	3.5	3.1	3.3	1.4	1.1	1.2	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	306	180	486	2.5	2.2	2.4	8.6	5.0	6.8	4.1	2.2	3.1	2.9	1.6	2.2	0.3	0.2	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	12,378	0	5	4	4	9	6	13	21	39	132	234	340	598	1,104	2,347	2,428	2,452	1,716	775	144	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	315	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	13	15	27	65	62	62	41	12	4	1	0
	食道	C15	507	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	11	22	38	50	106	108	99	44	17	5	0	0
	胃	C16	1,562	0	0	0	0	1	1	2	1	3	15	21	31	77	135	289	302	308	243	113	17	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,664	0	0	0	0	0	0	4	4	5	23	55	77	82	175	334	298	303	192	95	17	0	0
	結腸	C18	1,052	0	0	0	0	0	0	3	2	1	13	34	37	36	91	214	199	207	132	70	13	0	0
	直腸	C19-C20	612	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10	21	40	46	84	120	99	96	60	25	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	784	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	17	18	39	85	143	154	156	119	40	2	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	24	46	71	100	139	91	31	7	0	0
	膵臓	C25	1,036	0	0	0	0	0	0	1	1	3	11	25	48	81	105	209	219	181	107	41	4	0	0
	喉頭	C32	37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	7	4	10	5	0	0	0
	肺	C33-C34	2,959	0	0	0	0	0	0	0	4	5	27	41	60	129	252	657	618	589	391	154	31	1	0
	皮膚	C43-C44	46	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	0	5	5	6	7	8	6	2	0	0
	乳房	C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	11	33	95	150	182	142	99	15	0	0
	膀胱	C67	337	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5	7	17	54	53	54	72	43	26	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	342	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11	10	32	50	66	68	52	34	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	85	0	2	0	1	2	1	4	1	5	7	7	2	3	10	14	11	5	9	1	0	0	0
	甲状腺	C73	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	11	8	6	2	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	471	0	1	0	0	0	1	0	0	2	5	13	10	28	36	69	96	102	75	30	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	123	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	9	8	20	19	35	21	7	0	0	0
	白血病	C91-C95	306	0	0	2	2	1	2	0	3	6	8	5	13	14	27	63	53	52	38	16	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	8,198	3	3	2	2	2	3	21	32	86	174	238	310	397	613	1,174	1,254	1,509	1,246	836	250	43	0
	口腔・咽頭	C00-C14	128	0	0	0	1	1	0	0	1	2	5	3	1	9	9	8	11	24	30	16	7	0	0
	食道	C15	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	9	14	19	19	23	22	14	0	0	0
	胃	C16	727	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	13	22	20	55	94	110	130	135	104	24	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,213	0	0	0	0	0	0	1	5	7	17	23	42	56	78	150	178	210	201	168	68	9	0
	結腸	C18	895	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10	20	28	40	53	109	121	161	151	131	54	8	0
	直腸	C19-C20	318	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	3	14	16	25	41	57	49	50	37	14	1	0
	肝および肝内胆管	C22	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	23	47	66	85	91	42	11	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	399	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10	23	58	63	86	79	47	21	2	0
	膵臓	C25	971	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	12	32	44	60	181	186	209	135	85	16	1	0
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,102	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	13	24	42	75	178	188	238	188	112	28	6	0
	皮膚	C43-C44	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	2	2	6	11	5	2	0
	乳房	C50	920	0	0	0	0	0	0	5	11	23	61	55	58	85	101	136	115	123	61	58	17	11	0
	子宮	C53-C55	376	0	0	0	0	0	0	2	5	15	31	33	44	26	44	42	40	40	33	17	4	0	0
	子宮頸部	C53	164	0	0	0	0	0	0	2	3	8	23	17	15	13	17	15	14	13	12	9	3	0	0
	子宮体部	C54	139	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	8	23	9	20	17	17	19	10	5	1	0	0
	卵巣	C56	332	0	0	0	0	0	0	3	1	17	13	39	39	28	35	42	35	47	17	12	3	1	0
	膀胱	C67	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	6	19	21	38	26	17	11	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	161	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	4	8	20	26	31	35	18	10	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	55	2	2	0	1	0	2	2	0	2	5	3	0	1	4	12	4	11	1	3	0	0	0
	甲状腺	C73	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	3	12	12	10	11	7	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	318	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	7	6	14	18	37	55	72	59	38	7	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	8	23	13	28	20	6	1	0	0
	白血病	C91-C95	180	0	0	1	0	1	0	3	2	1	4	9	4	11	15	32	33	28	23	12	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	20,576	3	8	6	6	11	9	34	53	125	306	472	650	995	1,717	3,521	3,682	3,961	2,962	1,611	394	50	0
	口腔・咽頭	C00-C14	443	0	0	0	1	1	0	0	2	2	9	11	14	24	36	73	73	86	71	28	11	1	0
	食道	C15	635	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	14	26	47	64	125	127	122	66	31	5	0	0
	胃	C16	2,289	0	0	0	0	1	1	3	3	7	22	34	53	97	190	383	412	438	378	217	41	9	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,877	0	0	0	0	0	0	5	9	12	40	78	119	138	253	484	476	513	393	263	85	9	0
	結腸	C18	1,947	0	0	0	0	0	0	4	6	5	23	54	65	76	144	323	320	368	283	201	67	8	0
	直腸	C19-C20	930	0	0	0	0	0	0	1	3	7	17	24	54	62	109	161	156	145	110	62	18	1	0
	肝および肝内胆管	C22	1,166	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	20	22	48	108	190	220	241	210	82	13	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	920	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	9	34	69	129	163	225	170	78	28	2	0
	膵臓	C25	2,007	0	0	0	0	0	0	2	1	5	18	37	80	125	165	390	405	390	242	126	20	1	0
	喉頭	C32	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	8	5	10	5	0	0	0
	肺	C33-C34	4,061	0	0	0	0	0	0	0	4	9	33	54	84	171	327	835	806	827	579	266	59	7	0
	皮膚	C43-C44	82	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	0	8	8	8	9	14	17	7	2	0
	乳房	C50	926	0	0	0	0	0	0	5	11	23	62	55	58	86	103	136	116	124	61	58	17	11	0
	子宮	C53-C55	376	0	0	0	0	0	0	2	5	15	31	33	44	26	44	42	40	40	33	17	4	0	0
	子宮頸部	C53	164	0	0	0	0	0	0	2	3	8	23	17	15	13	17	15	14	13	12	9	3	0	0
	子宮体部	C54	139	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	8	23	9	20	17	17	19	10	5	1	0	0
	卵巣	C56	332	0	0	0	0	0	0	3	1	17	13	39	39	28	35	42	35	47	17	12	3	1	0
	前立腺	C61	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	11	33	95	150	182	142	99	15	0	0
	膀胱	C67	484	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	4	5	10	23	73	74	92	98	60	37	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	503	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	8	15	14	40	70	92	99	87	52	18	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	140	2	4	0	2	2	3	6	1	7	12	10	2	4	14	26	15	16	10	4	0	0	0
	甲状腺	C73	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	23	20	16	13	10	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	789	0	1	0	0	0	2	0	1	4	6	20	16	42	54	106	151	174	134	68	10	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	234	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	14	16	43	32	63	41	13	1	0	0
	白血病	C91-C95	486	0	0	3	2	2	2	3	5	7	12	14	17	25	42	95	86	80	61	28	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	348.5	0.0	3.4	2.5	2.4	4.9	3.3	6.8	9.7	15.7	42.9	79.6	146.6	294.6	520.8	899.2	1,305.4	1,776.8	2,668.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3	2.7	5.6	7.4	12.7	24.9	33.3	44.9	58.6	・
	食道	C15	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.9	3.7	9.5	18.7	23.6	40.6	58.1	71.7	66.7	・
	胃	C16	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.2	4.9	7.1	13.4	37.9	63.7	110.7	162.4	223.2	379.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.8	2.0	7.5	18.7	33.2	40.4	82.5	128.0	160.2	219.6	307.1	・
	結腸	C18	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	0.4	4.2	11.6	15.9	17.7	42.9	82.0	107.0	150.0	217.2	・
	直腸	C19-C20	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	1.6	3.2	7.1	17.2	22.7	39.6	46.0	53.2	69.6	89.9	・
	肝および肝内胆管	C22	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.6	5.8	7.8	19.2	40.1	54.8	82.8	113.0	163.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	11.8	21.7	27.2	53.8	100.7	130.3	・
	膵臓	C25	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.2	3.6	8.5	20.7	39.9	49.5	80.1	117.7	131.2	153.5	・
	喉頭	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5	3.8	2.9	15.2	・
	肺	C33-C34	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0	8.8	13.9	25.9	63.5	118.9	251.7	332.3	426.8	582.8	・
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.3	1.3	0.0	2.4	1.9	3.2	5.1	16.2	・
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.9	0.0	0.5	0.7	0.0	・
	前立腺	C61	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	5.4	15.6	36.4	80.6	131.9	258.6	・
	膀胱	C67	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.7	2.2	3.4	8.0	20.7	28.5	39.1	143.4	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.4	4.7	4.9	15.1	19.2	35.5	49.3	94.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	1.4	0.0	0.6	1.1	0.5	2.1	0.5	2.0	2.3	2.4	0.9	1.5	4.7	5.4	5.9	3.6	10.1	・
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	0.9	4.2	4.3	4.3	5.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.8	1.6	4.4	4.3	13.8	17.0	26.4	51.6	73.9	109.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.4	4.4	3.8	7.7	10.2	25.4	28.3	・
	白血病	C91-C95	8.6	0.0	0.0	1.3	1.2	0.5	1.1	0.0	1.4	2.4	2.6	1.7	5.6	6.9	12.7	24.1	28.5	37.7	55.6	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	227.8	2.5	2.1	1.3	1.3	1.1	1.7	11.7	15.8	37.6	61.5	88.1	142.2	202.6	281.2	403.4	564.9	857.4	1,256.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.5	0.9	1.8	1.1	0.5	4.6	4.1	2.7	5.0	13.6	28.0	・
	食道	C15	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.8	4.6	6.4	6.5	8.6	13.1	19.0	・
	胃	C16	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.7	2.5	4.8	10.1	10.2	25.2	32.3	49.5	73.9	142.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	3.1	6.0	8.5	19.3	28.6	35.8	51.5	80.2	119.3	236.0	・
	結腸	C18	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	1.7	3.5	7.4	12.8	20.4	24.3	37.5	54.5	91.5	182.0	・
	直腸	C19-C20	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	2.5	1.1	6.4	8.2	11.5	14.1	25.7	27.8	54.0	・
	肝および肝内胆管	C22	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	4.6	10.6	16.2	29.7	48.3	76.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.7	1.1	0.9	5.1	10.6	19.9	28.4	48.9	78.8	・
	膵臓	C25	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	2.5	4.4	14.7	22.4	27.5	62.2	83.8	118.8	125.4	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.6	0.0	・
	肺	C33-C34	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.1	4.8	11.0	21.4	34.4	61.2	84.7	135.2	176.7	・
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	1.4	1.0	0.9	1.1	12.7	・
	乳房	C50	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.4	10.0	21.6	20.4	26.6	43.4	46.3	46.7	51.8	69.9	77.8	・
	子宮	C53-C55	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.5	6.6	11.0	12.2	20.2	13.3	20.2	14.4	18.0	22.7	28.6	・
	子宮頸部	C53	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.5	3.5	8.1	6.3	6.9	6.6	7.8	5.2	6.3	7.4	12.7	・
	子宮体部	C54	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	1.4	3.0	10.6	4.6	9.2	5.8	7.7	10.8	8.5	・
	卵巣	C56	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.5	7.4	4.6	14.4	17.9	14.3	16.1	14.4	15.8	26.7	17.5	・
	膀胱	C67	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	1.5	2.8	6.5	9.5	21.6	29.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.4	0.4	1.8	2.0	3.7	6.9	11.7	17.6	33.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.5	1.7	1.4	0.0	0.6	0.0	1.1	1.1	0.0	0.9	1.8	1.1	0.0	0.5	1.8	4.1	1.8	6.3	2.1	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.0	1.4	4.1	5.4	5.7	11.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.9	0.4	2.6	2.8	7.1	8.3	12.7	24.8	40.9	55.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	2.6	3.7	7.9	5.9	15.9	14.3	・
	白血病	C91-C95	5.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	1.7	1.0	0.4	1.4	3.3	1.8	5.6	6.9	11.0	14.9	15.9	19.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

埼玉県2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	287.7	1.2	2.8	2.0	1.9	3.0	2.5	9.2	12.6	26.2	51.8	83.7	144.4	249.4	399.3	637.9	902.5	1,261.5	1,742.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.4	1.5	2.0	3.1	6.0	8.4	13.2	17.9	27.4	38.5	・
	食道	C15	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2	2.5	5.8	11.8	14.9	22.6	31.1	38.9	35.4	・
	胃	C16	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.8	0.7	1.5	3.7	6.0	11.8	24.3	44.2	69.4	101.0	139.5	224.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.1	2.5	6.8	13.8	26.4	34.6	58.8	87.7	116.7	163.4	260.4	・
	結腸	C18	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	1.0	3.9	9.6	14.4	19.0	33.5	58.5	78.4	117.2	194.1	・
	直腸	C19-C20	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.5	2.9	4.3	12.0	15.5	25.3	29.2	38.2	46.2	66.3	・
	肝および肝内胆管	C22	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	3.5	4.9	12.0	25.1	34.4	53.9	76.8	106.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	1.4	2.0	8.5	16.0	23.4	40.0	71.7	96.5	・
	膵臓	C25	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	1.0	3.0	6.6	17.8	31.3	38.4	70.7	99.3	124.2	135.1	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.9	2.0	1.6	5.2	・
	肺	C33-C34	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	5.6	9.6	18.7	42.9	76.0	151.3	197.5	263.4	316.3	・
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2	0.9	0.0	1.9	1.4	2.0	2.9	13.9	・
	乳房	C50	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.6	4.8	10.5	9.8	12.9	21.6	24.0	24.6	28.4	39.5	51.0	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.7	1.1	2.5	5.3	13.2	18.1	29.3	68.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.7	1.4	3.3	3.5	9.3	12.7	22.5	31.5	54.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.8	1.4	0.0	0.6	0.5	0.8	1.6	0.2	1.5	2.0	1.8	0.4	1.0	3.3	4.7	3.7	5.1	4.9	・
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	1.3	1.2	4.2	4.9	5.1	9.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.8	1.0	3.5	3.6	10.5	12.6	19.2	37.0	55.4	73.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.1	3.5	3.7	7.8	7.8	20.1	19.1	・
	白血病	C91-C95	6.8	0.0	0.0	1.0	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0	2.5	3.8	6.3	9.8	17.2	21.1	25.5	31.6	・

*1 総数は年齢不詳を含む
 *2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別 埼玉県 2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C96 D00-D47	34,153	26,731	60,884	100.0	100.0	100.0	936.7	723.6	829.5	464.4	417.5	432.6	329.0	316.1	317.1	38.8	34.1	36.1
全部位	000-C96	30,259	22,684	52,943	88.6	84.9	87.0	829.9	614.1	721.3	405.6	334.0	362.8	285.7	250.3	263.5	33.8	27.6	30.4
口唇	000	7	4	11	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	39	5	44	0.1	0.0	0.1	1.1	0.1	0.6	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	200	120	320	0.6	0.4	0.5	5.5	3.2	4.4	3.1	2.0	2.5	2.4	1.5	1.9	0.3	0.2	0.2
歯肉	003	88	74	162	0.3	0.3	0.3	2.4	2.0	2.2	1.2	0.7	0.9	0.8	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
口腔底	004	21	4	25	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	30	16	46	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	51	23	74	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6	1.0	0.7	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
耳下腺	007	36	28	64	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	21	12	33	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	59	18	77	0.2	0.1	0.1	1.6	0.5	1.0	1.0	0.3	0.7	0.7	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0
中咽頭	010	93	16	109	0.3	0.1	0.2	2.6	0.4	1.5	1.4	0.2	0.8	1.0	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	37	13	50	0.1	0.0	0.1	1.0	0.4	0.7	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	153	9	162	0.4	0.0	0.3	4.2	0.2	2.2	2.3	0.2	1.2	1.7	0.1	0.9	0.2	0.0	0.1
下咽頭	013	95	15	110	0.3	0.1	0.2	2.6	0.4	1.5	1.2	0.2	0.7	0.9	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	1,262	255	1,517	3.7	1.0	2.5	34.6	6.9	20.7	17.2	3.2	9.8	12.1	2.3	7.0	1.5	0.3	0.9
胃	016	4,074	1,787	5,861	11.9	6.7	9.6	111.7	48.4	79.9	50.4	19.5	33.9	34.1	13.6	23.2	4.0	1.5	2.7
小腸	017	121	81	202	0.4	0.3	0.3	3.3	2.2	2.8	1.7	1.1	1.4	1.2	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
結腸	018	3,155	2,411	5,566	9.2	9.0	9.1	86.5	65.3	75.8	43.5	28.4	35.6	30.6	20.3	25.3	3.7	2.3	3.0
直腸S状結腸移行部	019	486	257	743	1.4	1.0	1.2	13.3	7.0	10.1	7.6	3.6	5.5	5.6	2.6	4.1	0.7	0.3	0.5
直腸	020	1,518	787	2,305	4.4	2.9	3.8	41.6	21.3	31.4	23.3	11.4	17.2	17.0	8.5	12.7	2.1	1.0	1.6
肛門および肛門管	021	44	28	72	0.1	0.1	0.1	1.2	0.8	1.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	1,170	511	1,681	3.4	1.9	2.8	32.1	13.8	22.9	14.9	4.8	9.6	10.3	3.4	6.7	1.2	0.4	0.8
胆のう	023	186	189	375	0.5	0.7	0.6	5.1	5.1	5.1	2.1	1.8	1.9	1.5	1.2	1.3	0.2	0.1	0.2
その他および部位不明の胆道	024	448	300	748	1.3	1.1	1.2	12.3	8.1	10.2	5.0	2.4	3.6	3.3	1.5	2.3	0.4	0.1	0.2
膵臓	025	1,200	1,146	2,346	3.5	4.3	3.9	32.9	31.0	32.0	16.0	12.1	14.0	11.2	8.4	9.7	1.3	1.0	1.1
その他および部位不明の消化器	026	167	135	302	0.5	0.5	0.5	4.6	3.7	4.1	2.6	2.0	2.3	2.0	1.4	1.7	0.2	0.2	0.2
鼻腔および中耳	030	27	10	37	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	45	25	70	0.1	0.1	0.1	1.2	0.7	1.0	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	032	224	22	246	0.7	0.1	0.4	6.1	0.6	3.4	3.0	0.2	1.5	2.0	0.1	1.0	0.2	0.0	0.1
気管	033	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	4,298	2,113	6,411	12.6	7.9	10.5	117.9	57.2	87.3	53.7	23.3	37.5	36.6	16.2	25.8	4.4	2.0	3.2
胸腺	037	88	70	158	0.3	0.3	0.3	2.4	1.9	2.2	1.7	1.1	1.4	1.3	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	27	11	38	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	11	10	21	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	28	23	51	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	37	46	83	0.1	0.2	0.1	1.0	1.2	1.1	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	560	474	1,034	1.6	1.8	1.7	15.4	12.8	14.1	6.6	4.7	5.5	4.6	3.3	3.9	0.4	0.3	0.4
中皮腫	045	71	18	89	0.2	0.1	0.1	1.9	0.5	1.2	0.8	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カボジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	2	6	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	31	98	129	0.1	0.4	0.2	0.9	2.7	1.8	0.6	1.5	1.0	0.5	1.1	0.8	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	112	86	198	0.3	0.3	0.3	3.1	2.3	2.7	1.9	1.3	1.6	1.4	1.1	1.2	0.2	0.1	0.1
乳房	050	51	5,660	5,711	0.1	21.2	9.4	1.4	153.2	77.8	0.8	103.2	51.7	0.6	79.0	39.4	0.1	8.8	4.4
外陰	051	-	49	49	-	0.2	0.1	-	1.3	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-
陰	052	-	20	20	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	595	595	-	2.2	1.0	-	16.1	-	-	13.3	-	-	10.4	-	-	1.0	-
子宮体部	054	-	1,102	1,102	-	4.1	1.8	-	29.8	-	-	22.2	-	-	17.2	-	-	1.9	-
子宮部位不明	055	-	22	22	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	840	840	-	3.1	1.4	-	22.7	-	-	17.2	-	-	13.7	-	-	1.4	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	40	40	-	0.1	0.1	-	1.1	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
胎盤	058	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	28	-	28	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	5,266	-	5,266	15.4	-	8.6	144.4	-	-	64.7	-	-	43.6	-	-</			

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率									累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
上皮内がん	D00-D09	2,930	3,065	5,995	8.6	11.5	9.8	80.4	83.0	81.7	42.3	65.9	53.0	30.2	51.7	40.1	3.7	5.1	4.3			
口腔、食道および胃	D00	159	56	215	0.5	0.2	0.4	4.4	1.5	2.9	2.3	0.8	1.5	1.6	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1			
食道	D001	97	31	128	0.3	0.1	0.2	2.7	0.8	1.7	1.4	0.4	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1			
その他および部位不明の消化器	D01	1,615	848	2,463	4.7	3.2	4.0	44.3	23.0	33.6	25.4	12.5	18.8	18.5	9.2	13.8	2.3	1.1	1.7			
結腸	D010	1,129	594	1,723	3.3	2.2	2.8	31.0	16.1	23.5	17.6	8.8	13.1	12.8	6.4	9.5	1.6	0.8	1.2			
直腸S状結腸移行部	D011	106	56	162	0.3	0.2	0.3	2.9	1.5	2.2	1.7	0.9	1.3	1.2	0.7	0.9	0.2	0.1	0.1			
直腸	D012	321	163	484	0.9	0.6	0.8	8.8	4.4	6.6	5.1	2.4	3.7	3.7	1.8	2.8	0.5	0.2	0.3			
中耳および呼吸器系	D02	57	60	117	0.2	0.2	0.2	1.6	1.6	1.6	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1			
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
気管支および肺	D022	43	59	102	0.1	0.2	0.2	1.2	1.6	1.4	0.7	1.0	0.8	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1			
上皮内黒色腫	D03	9	12	21	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0			
皮膚のその他	D04	147	144	291	0.4	0.5	0.5	4.0	3.9	4.0	1.8	1.3	1.5	1.2	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1			
乳房	D05	4	644	648	0.0	2.4	1.1	0.1	17.4	8.8	0.1	13.7	6.7	0.0	10.7	5.3	0.0	1.1	0.6			
子宮頸部	D06	-	1,065	1,065	-	4.0	1.7	-	28.8	-	-	33.5	-	-	27.4	-	-	2.3	-			
その他および部位不明の性器	D07	9	18	27	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
その他および部位不明	D09	930	218	1,148	2.7	0.8	1.9	25.5	5.9	15.6	11.7	2.6	6.9	7.9	1.8	4.7	1.0	0.2	0.6			
膀胱	D090	878	199	1,077	2.6	0.7	1.8	24.1	5.4	14.7	11.1	2.4	6.5	7.6	1.7	4.5	0.9	0.2	0.5			
良性腫瘍	D32-D35	348	540	888	1.0	2.0	1.5	9.5	14.6	12.1	7.1	10.6	8.8	5.8	8.5	7.1	0.6	0.9	0.7			
髄膜	D32	141	335	476	0.4	1.3	0.8	3.9	9.1	6.5	2.6	5.7	4.1	2.0	4.3	3.1	0.2	0.5	0.3			
脳および中枢神経系	D33	96	87	183	0.3	0.3	0.3	2.6	2.4	2.5	2.2	2.0	2.1	1.9	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2			
下垂体	D352	111	117	228	0.3	0.4	0.4	3.0	3.2	3.1	2.3	2.9	2.6	1.9	2.5	2.2	0.2	0.2	0.2			
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
松果体	D354	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
性状不詳	D42-D47	575	385	960	1.7	1.4	1.6	15.8	10.4	13.1	8.4	5.7	6.9	6.4	4.7	5.5	0.6	0.4	0.5			
髄膜	D42	9	14	23	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
脳および中枢神経系	D43	69	75	144	0.2	0.3	0.2	1.9	2.0	2.0	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	0.1	0.1	0.1			
下垂体	D443	9	13	22	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
頭蓋咽頭管	D444	8	5	13	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
松果体	D445	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
真正赤血球増加症	D45	43	28	71	0.1	0.1	0.1	1.2	0.8	1.0	0.7	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1			
骨髄異形成症候群	D46	319	168	487	0.9	0.6	0.8	8.7	4.5	6.6	3.9	1.9	2.8	2.7	1.4	2.0	0.2	0.1	0.2			
慢性骨髄増殖性疾患	D471	28	15	43	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0			
本態性（出血性）血小板血症	D473	81	61	142	0.2	0.2	0.2	2.2	1.7	1.9	1.3	0.9	1.1	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1			

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97 D00-D47	12,783	8,510	21,293	100.0	100.0	100.0	359.9	236.5	297.8	147.7	87.0	114.0	99.2	61.0	77.9	10.4	6.4	8.3
全部位	C00-C97	12,378	8,198	20,576	96.8	96.3	96.6	348.5	227.8	287.7	143.6	84.8	110.9	96.5	59.5	75.9	10.2	6.3	8.1
口唇	C00	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	53	30	83	0.4	0.4	0.4	1.5	0.8	1.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	26	33	59	0.2	0.4	0.3	0.7	0.9	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	10	6	16	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	5	3	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	13	13	26	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	10	5	15	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	9	6	15	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	51	7	58	0.4	0.1	0.3	1.4	0.2	0.8	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	8	3	11	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	97	11	108	0.8	0.1	0.5	2.7	0.3	1.5	1.1	0.1	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	30	10	40	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	507	128	635	4.0	1.5	3.0	14.3	3.6	8.9	6.3	1.3	3.6	4.3	0.9	2.5	0.5	0.1	0.3
胃	C16	1,562	727	2,289	12.2	8.5	10.8	44.0	20.2	32.0	17.5	6.4	11.5	11.7	4.4	7.7	1.2	0.4	0.8
小腸	C17	53	36	89	0.4	0.4	0.4	1.5	1.0	1.2	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	1,052	895	1,947	8.2	10.5	9.1	29.6	24.9	27.2	12.3	8.1	10.0	8.2	5.6	6.8	0.9	0.6	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	10	4	14	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	602	314	916	4.7	3.7	4.3	16.9	8.7	12.8	8.1	3.1	5.5	5.7	2.1	3.8	0.7	0.2	0.4
肛門および肛門管	C21	9	13	22	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	784	382	1,166	6.1	4.5	5.5	22.1	10.6	16.3	9.1	2.9	5.8	6.1	1.9	3.9	0.7	0.2	0.4
胆のう	C23	140	153	293	1.1	1.8	1.4	3.9	4.3	4.1	1.6	1.2	1.4	1.1	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	381	246	627	3.0	2.9	2.9	10.7	6.8	8.8	4.0	1.9	2.8	2.5	1.3	1.8	0.2	0.1	0.2
膵臓	C25	1,036	971	2,007	8.1	11.4	9.4	29.2	27.0	28.1	13.0	9.1	11.0	8.9	6.1	7.4	1.0	0.7	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	7	3	10	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	6	6	12	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	34	6	40	0.3	0.1	0.2	1.0	0.2	0.6	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	37	3	40	0.3	0.0	0.2	1.0	0.1	0.6	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	2,959	1,100	4,059	23.1	12.9	19.1	83.3	30.6	56.8	33.4	9.7	20.6	22.0	6.4	13.6	2.4	0.7	1.5
胸腺	C37	14	6	20	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、経隔および胸膜	C38	8	2	10	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肘の骨および関節軟骨	C40	6	1	7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	8	2	10	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	19	10	29	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	27	26	53	0.2	0.3	0.2	0.8	0.7	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	70	13	83	0.5	0.2	0.4	2.0	0.4	1.2	0.8	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	4	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	13	67	80	0.1	0.8	0.4	0.4	1.9	1.1	0.2	0.9	0.5	0.1	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	37	28	65	0.3	0.3	0.3	1.0	0.8	0.9	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	6	920	926	0.0	10.8	4.3	0.2	25.6	12.9	0.1	13.2	6.7	0.1	9.8	5.0	0.0	1.1	0.6
外陰	C51	-	12	12	-	0.1	0.1	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
腫	C52	-	8	8	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	164	164	-	1.9	0.8	-	4.6	-	-	2.9	-	-	2.2	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	139	139	-	1.6	0.7	-	3.9	-	-	2.1	-	-	1.6	-	-	0.2	-
子宮部位不明	C55	-	73	73	-	0.9	0.3	-	2.0	-	-	1.0	-	-	0.8	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	332	332	-	3.9	1.6	-	9.2	-	-	5.4	-	-	4.0	-	-	0.5	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	10	-	10	0.1	-	0.0	0.3	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
前立腺	C61	731	-	731	5.7	-	3.4	20.6	-	-	6.8	-	-	4.2	-	-	0.3	-	-
精巣	C62	2	-	2	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	3	-	3	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	173	66	239	1.4	0.8	1.1	4.9	1.8	3.3	2.0	0.6	1.2	1.4	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
腎盂	C65	77	41	118	0.6	0.5	0.6	2.2	1.1	1.7	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	73	47	120	0.6	0.6	0.6	2.1	1.3	1.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	337	147	484	2.6	1.7	2.3	9.5	4.1	6.8	3.3	1.1	2.0	2.2	0.7	1.3	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	19	7	26	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	6	7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	81	48	129	0.6	0.6	0.6	2.3	1.3	1.8	1.5	0.9	1.2	1.2	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	37	65	102	0.3	0.8	0.5	1.0	1.8	1.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	208	219	427	1.6	2.6	2.0	5.9	6.1	6.0	2.4	1.8	2.1	1.6	1.2	1.4	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	11	4	15	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2									

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	8	15	23	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	8	10	18	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	271	182	453	2.1	2.1	2.1	7.6	5.1	6.3	2.8	1.3	2.0	1.8	0.9	1.3	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	57	66	123	0.4	0.8	0.6	1.6	1.8	1.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1
下垂体	D443	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	180	90	270	1.4	1.1	1.3	5.1	2.5	3.8	1.7	0.5	1.1	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	5	4	9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	5	2	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	51,773	26.4	6.3	0.9	2.7	15.7	3.9	0.4	1.1	15.4	0.3	3.1	0.8	22.8
口腔・咽頭	C00-C14	1,275	35.8	3.1	0.4	8.9	3.3	13.9	0.0	6.2	2.5	0.0	5.7	0.5	19.7
食道	C15	1,495	7.1	22.1	1.1	6.9	8.0	15.8	0.1	0.3	14.2	0.0	1.7	0.5	22.3
胃	C16	5,729	21.4	31.3	1.9	0.6	10.0	0.3	0.1	0.1	11.1	0.1	0.0	0.1	23.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8,463	41.0	9.2	3.1	0.3	6.3	0.5	0.0	0.2	21.6	0.0	1.0	0.2	16.6
結腸	C18	5,458	43.8	8.3	3.3	0.1	5.3	0.1	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.3	16.7
直腸	C19-C20	3,005	35.8	10.8	2.8	0.6	7.9	1.3	0.1	0.7	20.9	0.0	2.8	0.2	16.3
肝および肝内胆管	C22	1,616	20.7	0.0	0.0	1.7	11.6	0.4	10.8	0.0	2.3	0.7	0.0	8.7	43.1
胆のう・胆管	C23-C24	1,075	25.9	0.4	0.0	0.7	14.0	0.6	0.2	0.2	11.5	0.1	0.3	1.1	45.2
膵臓	C25	2,262	8.1	0.0	0.0	0.4	32.7	0.7	0.1	0.0	15.2	0.1	0.2	0.3	42.2
喉頭	C32	245	14.3	5.3	0.0	36.3	2.0	11.0	0.0	5.3	1.2	0.4	3.3	2.0	18.8
肺	C33-C34	6,188	25.7	0.0	0.0	5.8	18.6	8.7	0.1	0.5	8.7	0.0	0.9	0.2	30.8
皮膚	C43-C44	1,112	83.2	0.0	0.0	1.9	0.7	0.4	0.1	0.7	2.3	0.2	0.3	0.5	9.7
乳房	C50	5,623	10.7	0.0	0.1	1.0	11.8	0.9	0.1	4.4	42.3	0.1	18.8	0.2	9.6
乳房（女性のみ）	C50	5,572	10.6	0.0	0.1	1.0	11.9	0.9	0.1	4.4	42.3	0.1	18.9	0.2	9.5
子宮	C53-C55	1,708	43.2	0.1	0.1	4.2	3.8	8.5	0.0	0.7	22.2	0.0	4.2	0.4	12.5
子宮頸部	C53	593	25.0	0.3	0.2	9.8	5.1	23.9	0.0	1.5	5.2	0.0	11.6	0.7	16.7
子宮体部	C54	1,097	53.6	0.0	0.1	1.3	3.2	0.4	0.0	0.3	31.7	0.0	0.3	0.3	8.9
卵巣	C56	818	34.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.1	0.0	43.8	0.2	0.0	0.7	16.1
前立腺	C61	5,198	23.5	0.5	0.0	5.5	36.2	10.5	0.1	0.2	4.1	0.1	0.3	0.9	18.0
膀胱	C67	1,174	2.6	20.3	3.7	0.8	1.9	0.6	0.0	0.9	30.7	10.2	3.5	8.2	16.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,511	54.8	0.6	0.4	0.9	8.5	0.9	0.1	0.1	8.8	0.2	0.2	0.9	23.7
脳・中枢神経系	C70-C72	319	14.7	0.0	0.0	0.6	0.0	7.2	0.0	7.8	4.4	0.0	34.8	2.2	28.2
甲状腺	C73	841	58.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.2	0.0	4.0	8.1	0.1	3.3	0.1	24.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,915	3.0	0.1	0.0	5.0	50.8	3.2	0.4	0.5	4.4	0.0	0.4	0.6	31.7
多発性骨髄腫	C88-C90	335	0.3	0.3	0.0	1.8	56.4	2.1	2.1	0.3	0.6	0.0	0.0	0.9	35.2
白血病	C91-C95	726	0.0	0.0	0.0	0.1	63.2	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	31.7

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	57,768	27.0	10.6	0.8	2.5	14.1	3.5	0.4	1.3	14.5	0.5	2.9	1.0	21.0
食道	C15 D001	1,623	6.7	27.1	1.0	6.3	7.3	14.6	0.1	0.2	13.1	0.0	1.5	0.4	21.6
大腸（結腸・直腸）*4	C18-C20 D010-D012	10,832	33.5	27.2	2.5	0.2	4.9	0.4	0.0	0.2	16.9	0.0	0.8	0.2	13.2
結腸 *4	C18 D010	7,181	35.0	28.3	2.6	0.1	4.1	0.1	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.2	13.0
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	3,651	30.6	25.2	2.4	0.5	6.5	1.1	0.1	0.5	17.2	0.0	2.3	0.1	13.6
肺	C33-C34 D021-D022	6,290	26.8	0.0	0.0	5.7	18.3	8.5	0.1	0.5	8.6	0.0	0.9	0.2	30.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,424	83.8	0.0	0.1	1.5	0.8	0.3	0.1	0.6	1.9	0.1	0.2	1.3	9.3
乳房	C50 D05	6,271	14.8	0.0	0.1	1.1	10.9	0.8	0.0	6.4	38.8	0.1	17.4	0.2	9.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	6,216	14.8	0.0	0.1	1.1	10.9	0.8	0.0	6.4	38.8	0.1	17.6	0.2	9.3
子宮	C53-C55 D06	2,773	58.4	0.2	0.1	2.6	2.3	5.3	0.1	0.4	13.7	0.0	2.6	1.0	13.2
子宮頸部	C53 D06	1,658	62.1	0.4	0.2	3.5	1.8	8.6	0.1	0.5	1.9	0.1	4.2	1.5	15.1
膀胱	C67 D090	2,251	2.4	31.8	2.0	0.4	1.2	0.3	0.0	0.5	30.7	10.3	1.9	8.3	10.1

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く																										埼玉県					2021 年	
全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			気管支および肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺					
C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61					
医療圏／保健所	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男				
埼玉県	30,259	22,684	52,943	4,074	1,787	5,861	5,159	3,455	8,614	3,155	2,411	5,566	2,004	1,044	3,048	1,170	511	1,681	4,302	2,115	6,417	51	5,660	5,711	1,719	595	1,102	5,266				
医療圏不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0					
南部	3,082	2,465	5,547	413	195	608	509	371	880	302	262	564	207	109	316	123	51	174	490	262	752	3	590	593	193	76	115	469				
南西部	2,754	2,114	4,868	352	157	509	491	320	811	318	223	541	173	97	270	98	43	141	352	193	545	5	549	554	166	44	120	478				
東部	4,722	3,624	8,346	680	288	968	822	544	1,366	511	368	879	311	176	487	211	90	301	725	351	1,076	9	897	906	292	112	177	735				
さいたま	5,021	3,874	8,895	645	315	960	796	518	1,314	468	354	822	328	164	492	176	81	257	694	353	1,047	5	986	991	286	98	185	942				
県央	2,468	1,729	4,197	320	130	450	394	259	653	245	182	427	149	77	226	101	35	136	350	186	536	5	418	423	127	51	75	472				
川越比企	3,246	2,382	5,628	434	194	628	584	394	978	346	278	624	238	116	354	116	59	175	442	194	636	7	624	631	168	44	121	564				
西部	3,322	2,435	5,757	432	184	616	595	385	980	370	278	648	225	107	332	104	41	145	436	217	653	5	649	654	176	66	106	584				
利根	3,046	2,171	5,217	438	180	618	490	346	836	299	240	539	191	106	297	109	49	158	438	199	637	8	497	505	170	60	107	577				
北部	2,204	1,537	3,741	320	118	438	391	257	648	250	182	432	141	75	216	101	45	146	332	137	469	4	370	374	116	39	76	379				
秩父	394	352	746	40	26	66	87	61	148	46	44	90	41	17	58	31	17	48	43	23	66	0	79	79	25	5	20	66				
保健所不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0					
さいたま市	5,021	3,874	8,895	645	315	960	796	518	1,314	468	354	822	328	164	492	176	81	257	694	353	1,047	5	986	991	286	98	185	942				
川越市	1,389	1,030	2,419	172	92	264	235	165	400	143	118	261	92	47	139	46	22	68	183	85	268	4	269	273	64	13	50	245				
越谷市	1,344	1,054	2,398	208	78	286	199	144	343	128	96	224	71	48	119	74	24	98	200	104	304	3	283	286	84	31	52	216				
川口	3,082	2,465	5,547	413	195	608	509	371	880	302	262	564	207	109	316	123	51	174	490	262	752	3	590	593	193	76	115	469				
朝霞	2,754	2,114	4,868	352	157	509	491	320	811	318	223	541	173	97	270	98	43	141	352	193	545	5	549	554	166	44	120	478				
鴻巣	2,468	1,729	4,197	320	130	450	394	259	653	245	182	427	149	77	226	101	35	136	350	186	536	5	418	423	127	51	75	472				
東松山	987	684	1,671	134	48	182	184	115	299	111	81	192	73	34	107	34	15	49	131	52	183	0	173	173	54	16	37	182				
秩父	394	352	746	40	26	66	87	61	148	46	44	90	41	17	58	31	17	48	43	23	66	0	79	79	25	5	20	66				
本庄	602	429	1,031	90	30	120	113	78	191	76	53	129	37	25	62	29	9	38	95	36	131	1	106	107	35	14	20	87				
熊谷	1,602	1,108	2,710	230	88	318	278	179	457	174	129	303	104	50	154	72	36	108	237	101	338	3	264	267	81	25	56	292				
加須	1,095	816	1,911	159	75	234	180	134	314	105	96	201	75	38	113	33	16	49	162	72	234	3	179	182	62	28	34	196				
春日部	1,170	874	2,044	177	72	249	201	123	324	127	85	212	74	38	112	42	16	58	165	94	259	1	207	208	68	22	46	193				
幸手	1,951	1,355	3,306	279	105	384	310	212	522	194	144	338	116	68	184	76	33	109	276	127	403	5	318	323	108	32	73	381				
坂戸	870	668	1,538	128	54	182	165	114	279	92	79	171	73	35	108	36	22	58	128	57	185	3	182	185	50	15	34	137				
草加	2,208	1,696	3,904	295	138	433	422	277	699	256	187	443	166	90	256	95	50	145	360	153	513	5	407	412	140	59	79	326				
狭山	3,322	2,435	5,757	432	184	616	595	385	980	370	278	648	225	107	332	104	41	145	436	217	653	5	649	654	176	66	106	584				

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

B. 上皮内がんを含む																埼玉県			2021 年		
医療圏／保健所	全部位			大腸(結腸・直腸)*			結腸*			直腸*			気管支および肺			乳房			子宮		子宮頸部
	C00-C96 D00-C09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	
埼玉県	33,189	25,749	58,938	6,715	4,268	10,983	4,284	3,005	7,289	2,431	1,263	3,694	4,345	2,174	6,519	55	6,304	6,359	2,784	1,660	
医療圏不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
南部	3,429	2,848	6,277	704	473	1,177	436	338	774	268	135	403	491	267	758	4	657	661	348	231	
南西部	3,016	2,436	5,452	594	377	971	399	265	664	195	112	307	359	200	559	6	622	628	300	178	
東部	5,236	4,158	9,394	1,093	724	1,817	716	509	1,225	377	215	592	732	356	1,088	9	978	987	469	289	
さいたま	5,596	4,438	10,034	1,115	667	1,782	713	452	1,165	402	215	617	705	368	1,073	6	1,120	1,126	466	278	
県央	2,745	1,988	4,733	564	339	903	366	244	610	198	95	293	353	191	544	5	459	464	219	143	
川越比企	3,500	2,659	6,159	710	452	1,162	434	318	752	276	134	410	443	195	638	8	694	702	266	142	
西部	3,569	2,706	6,275	719	461	1,180	460	331	791	259	130	389	441	229	670	5	702	707	264	154	
利根	3,297	2,427	5,724	630	423	1,053	398	300	698	232	123	355	443	205	648	8	564	572	236	126	
北部	2,365	1,709	4,074	474	283	757	301	199	500	173	84	257	334	140	474	4	421	425	183	106	
秩父	436	379	815	112	69	181	61	49	110	51	20	71	44	23	67	0	86	86	33	13	
保健所不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
さいたま市	5,596	4,438	10,034	1,115	667	1,782	713	452	1,165	402	215	617	705	368	1,073	6	1,120	1,126	466	278	
川越市	1,514	1,167	2,681	295	191	486	187	137	324	108	54	162	184	85	269	5	302	307	113	62	
越谷市	1,467	1,199	2,666	261	197	458	174	137	311	87	60	147	201	105	306	3	307	310	123	70	
川口	3,429	2,848	6,277	704	473	1,177	436	338	774	268	135	403	491	267	758	4	657	661	348	231	
朝霞	3,016	2,436	5,452	594	377	971	399	265	664	195	112	307	359	200	559	6	622	628	300	178	
鴻巣	2,745	1,988	4,733	564	339	903	366	244	610	198	95	293	353	191	544	5	459	464	219	143	
東松山	1,060	751	1,811	227	131	358	136	92	228	91	39	130	131	52	183	0	188	188	80	42	
秩父	436	379	815	112	69	181	61	49	110	51	20	71	44	23	67	0	86	86	33	13	
本庄	638	471	1,109	136	88	224	88	59	147	48	29	77	95	37	132	1	116	117	53	32	
熊谷	1,727	1,238	2,965	338	195	533	213	140	353	125	55	180	239	103	342	3	305	308	130	74	
加須	1,185	911	2,096	237	167	404	146	122	268	91	45	136	164	74	238	3	205	208	84	50	
春日部	1,338	1,037	2,375	303	194	497	206	140	346	97	54	151	166	95	261	1	230	231	112	66	
幸手	2,112	1,516	3,628	393	256	649	252	178	430	141	78	219	279	131	410	5	359	364	152	76	
坂戸	926	741	1,667	188	130	318	111	89	200	77	41	118	128	58	186	3	204	207	73	38	
草加	2,431	1,922	4,353	529	333	862	336	232	568	193	101	294	365	156	521	5	441	446	234	153	
狭山	3,569	2,706	6,275	719	461	1,180	460	331	791	259	130	389	441	229	670	5	702	707	264	154	

*粘膜がんを含む

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県 2021 年																													
市区町村	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			気管支および肺			乳房			子宮		子宮頸部	子宮体部	前立腺
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55		C53	C54	C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男	
埼玉県	30,259	22,684	52,943	4,074	1,787	5,861	5,159	3,455	8,614	3,155	2,411	5,566	2,004	1,044	3,048	1,170	511	1,681	4,302	2,115	6,417	51	5,660	5,711	1,719	595	1,102	5,266	
埼玉県内市区町村不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
さいたま市 西区	361	278	639	50	21	71	70	35	105	45	24	69	25	11	36	18	8	26	58	28	86	0	69	69	15	4	11	43	
さいたま市 北区	518	448	966	59	29	88	83	65	148	49	42	91	34	23	57	14	7	21	61	37	98	0	114	114	37	13	24	97	
さいたま市 大宮区	448	362	810	59	31	90	76	56	132	43	31	74	33	25	58	21	10	31	50	32	82	0	79	79	27	6	21	91	
さいたま市 見沼区	768	530	1,298	115	42	157	99	64	163	64	47	111	35	17	52	25	12	37	110	60	170	1	126	127	40	14	26	142	
さいたま市 中央区	303	262	565	33	24	57	43	26	69	27	19	46	16	7	23	7	5	12	39	13	52	1	89	90	16	4	11	63	
さいたま市 桜区	432	255	687	58	17	75	61	25	86	33	17	50	28	8	36	9	8	17	70	25	95	0	58	58	28	11	16	90	
さいたま市 浦和区	584	459	1,043	59	28	87	96	70	166	55	49	104	41	21	62	20	9	29	72	35	107	0	115	115	32	13	19	118	
さいたま市 南区	592	519	1,111	83	44	127	102	80	182	60	58	118	42	22	64	25	9	34	82	41	123	0	142	142	38	12	26	97	
さいたま市 緑区	457	363	820	61	36	97	68	41	109	36	29	65	32	12	44	14	6	20	73	42	115	1	101	102	26	10	16	96	
さいたま市 岩槻区	558	398	956	68	43	111	98	56	154	56	38	94	42	18	60	23	7	30	79	40	119	2	93	95	27	11	15	105	
川越市	1,389	1,030	2,419	172	92	264	235	165	400	143	118	261	92	47	139	46	22	68	183	85	268	4	269	273	64	13	50	245	
熊谷市	844	572	1,416	116	52	168	164	88	252	96	62	158	68	26	94	35	15	50	123	47	170	1	132	133	39	12	27	153	
川口市	2,357	1,881	4,238	326	151	477	377	299	676	227	216	443	150	83	233	94	37	131	374	197	571	3	436	439	145	63	81	348	
行田市	361	261	622	56	24	80	57	42	99	31	32	63	26	10	36	13	5	18	54	25	79	0	56	56	19	6	13	67	
秩父市	228	214	442	24	17	41	54	29	83	26	21	47	28	8	36	14	10	24	23	12	35	0	51	51	18	4	14	38	
所沢市	1,457	1,092	2,549	182	66	248	228	174	402	139	122	261	89	52	141	52	17	69	198	112	310	3	287	290	79	28	49	259	
飯能市	291	201	492	39	19	58	70	36	106	43	27	70	27	9	36	6	4	10	39	16	55	1	50	51	14	6	8	44	
加須市	506	372	878	81	35	116	75	61	136	45	43	88	30	18	48	16	10	26	72	36	108	1	75	76	26	16	10	89	
本庄市	337	236	573	50	19	69	68	42	110	42	27	69	26	15	41	22	1	23	45	23	68	0	62	62	16	6	9	50	
東松山市	416	279	695	54	18	72	79	52	131	50	37	87	29	15	44	10	8	18	54	22	76	0	68	68	23	8	15	88	
春日部市	1,052	789	1,841	158	67	225	176	115	291	111	79	190	65	36	101	39	15	54	147	89	236	1	182	183	61	20	41	177	
狭山市	703	498	1,201	96	45	141	128	84	212	77	61	138	51	23	74	17	10	27	87	41	128	0	123	123	36	16	19	136	
羽生市	228	183	411	22	16	38	48	31	79	29	21	50	19	10	29	4	1	5	36	11	47	2	48	50	17	6	11	40	
鴻巣市	534	346	880	74	28	102	85	52	137	52	35	87	33	17	50	19	7	26	72	37	109	0	78	78	34	12	21	98	
深谷市	581	428	1,009	86	31	117	88	73	161	60	54	114	28	19	47	26	13	39	87	43	130	1	104	105	38	13	25	114	
上尾市	1,102	767	1,869	121	55	176	174	114	288	111	81	192	63	33	96	53	18	71	159	82	241	3	183	186	52	17	35	218	
草加市	1,004	816	1,820	143	68	211	203	143	346	129	103	232	74	40	114	53	28	81	144	68	212	3	193	196	62	27	34	152	
越谷市	1,344	1,054	2,398	208	78	286	199	144	343	128	96	224	71	48	119	74	24	98	200	104	304	3	283	286	84	31	52	216	
蕨市	298	223	521	35	17	52	47	31	78	27	18	45	20	13	33	11	3	14	60	24	84	0	55	55	18	5	13	45	
戸田市	427	361	788	52	27	79	85	41	126	48	28	76	37	13	50	18	11	29	56	41	97	0	99	99	30	8	21	76	
入間市	662	459	1,121	86	35	121	107	73	180	75	55	130	32	18	50	18	9	27	86	33	119	1	129	130	35	11	23	122	
朝霞市	529	392	921	70	34	104	104	61	165	64	46	110	40	15	55	15	7	22	67	31	98	1	100	101	34	11	23	81	
志木市	291	226	517	37	17	54	57	42	99	39	30	69	18	12	30	10	1	11	25	18	43	0	61	61	12	2	10	55	
和光市	268	214	482	28	13	41	43	19	62	28	15	43	15	4	19	8	6	14	39	25	64	0	63	63	18	5	12	62	
新座市	674	543	1,217	87	43	130	124	85	209	78	57	135	46	28	74	21	14	35	80	44	124	2	144	146	43	9	34	113	
桶川市	357	241	598	47	12	59	57	37	94	38	27	65	19	10	29	11	3	14	56	25	81	1	60	61	18	9	9	75	
久喜市	727	512	1,239	100	33	133	118	75	193	69	49	118	49	26	75	31	12	43	102	47	149	3	121	124	43	15	28	145	
北本市	304	228	532	51	21	72	52	34	86	28	22	50	24	12	36	8	4	12	43	29	72	1	55	56	14	6	8	50	

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県 2021 年																												
全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			気管支および肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺	
C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55		C53	C54	C61
市区町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
八潮市	362	262	624	44	21	65	68	41	109	40	24	64	28	17	45	7	9	16	70	30	100	0	66	66	26	10	16	54
富士見市	433	342	775	55	19	74	79	51	130	55	36	91	24	15	39	20	10	30	69	41	110	1	84	85	29	9	20	67
三郷市	594	431	1,025	74	32	106	111	61	172	64	37	101	47	24	71	27	7	34	116	42	158	1	110	111	37	15	22	73
蓮田市	327	219	546	40	19	59	44	35	79	27	22	49	17	13	30	9	5	14	44	18	62	1	46	47	18	5	13	80
坂戸市	398	280	678	50	22	72	66	47	113	34	29	63	32	18	50	15	7	22	52	28	80	1	79	80	17	7	10	76
幸手市	244	185	429	39	13	52	43	37	80	25	24	49	18	13	31	17	4	21	35	18	53	0	48	48	12	3	8	34
鶴ヶ島市	245	196	441	41	12	53	46	23	69	28	19	47	18	4	22	4	5	9	39	18	57	1	60	61	16	4	11	38
日高市	209	185	394	29	19	48	62	18	80	36	13	49	26	5	31	11	1	12	26	15	41	0	60	60	12	5	7	23
吉川市	248	187	435	34	17	51	40	32	72	23	23	46	17	9	26	8	6	14	30	13	43	1	38	39	15	7	7	47
ふじみ野市	380	301	681	47	24	71	52	42	94	31	27	58	21	15	36	16	4	20	48	26	74	1	76	77	24	7	16	74
白岡市	258	169	427	39	12	51	45	24	69	31	17	48	14	7	21	7	4	11	35	12	47	0	42	42	17	4	13	43
北足立郡 伊奈町	171	147	318	27	14	41	26	22	48	16	17	33	10	5	15	10	3	13	20	13	33	0	42	42	9	7	2	31
入間郡 三芳町	179	96	275	28	7	35	32	20	52	23	12	35	9	8	17	8	1	9	24	8	32	0	21	21	6	1	5	26
入間郡 毛呂山町	124	109	233	21	12	33	31	29	60	17	20	37	14	9	23	11	4	15	23	8	31	0	22	22	8	3	5	6
入間郡 越生町	48	32	80	9	5	14	10	4	14	5	3	8	5	1	6	4	5	9	6	1	7	0	8	8	3	1	2	8
比企郡 滑川町	73	58	131	11	5	16	10	6	16	4	3	7	6	3	9	1	1	2	11	4	15	0	13	13	9	2	6	11
比企郡 嵐山町	89	57	146	18	7	25	15	7	22	7	6	13	8	1	9	5	1	6	3	5	8	0	14	14	2	2	0	16
比企郡 小川町	151	121	272	22	10	32	31	26	57	17	21	38	14	5	19	7	2	9	24	6	30	0	36	36	6	1	5	23
比企郡 川島町	77	56	133	9	2	11	10	4	14	4	3	7	6	1	7	3	2	5	12	7	19	0	16	16	3	0	3	11
比企郡 吉見町	101	65	166	9	5	14	19	13	32	17	9	26	2	4	6	4	1	5	18	5	23	0	13	13	7	3	4	18
比企郡 鳩山町	55	51	106	7	3	10	12	11	23	8	8	16	4	3	7	2	1	3	8	2	10	1	13	14	6	0	6	9
比企郡 ときがわ町	65	36	101	10	1	11	17	6	23	10	2	12	7	4	11	2	0	2	6	3	9	0	8	8	3	0	3	13
秩父郡 横瀬町	41	21	62	5	0	5	5	6	11	3	5	8	2	1	3	9	0	9	6	1	7	0	6	6	0	0	0	4
秩父郡 皆野町	49	44	93	3	3	6	12	11	23	6	9	15	6	2	8	4	3	7	7	3	10	0	10	10	2	0	2	7
秩父郡 長瀬町	38	32	70	4	4	8	8	4	12	5	0	5	3	4	7	2	2	4	3	3	6	0	7	7	1	1	0	10
秩父郡 小鹿野町	38	41	79	4	2	6	8	11	19	6	9	15	2	2	4	2	2	4	4	4	8	0	5	5	4	0	4	7
秩父郡 東秩父村	15	12	27	1	0	1	3	1	4	2	0	2	1	1	2	2	0	2	3	0	3	0	5	5	1	0	1	2
児玉郡 美里町	54	43	97	10	3	13	7	3	10	5	2	7	2	1	3	3	1	4	11	2	13	0	11	11	8	3	5	8
児玉郡 神川町	70	43	113	11	4	15	12	12	24	10	9	19	2	3	5	1	1	2	12	2	14	0	6	6	3	1	2	6
児玉郡 上里町	141	107	248	19	4	23	26	21	47	19	15	34	7	6	13	3	6	9	27	9	36	1	27	28	8	4	4	23
大里郡 寄居町	177	108	285	28	5	33	26	18	44	18	13	31	8	5	13	11	8	19	27	11	38	1	28	29	4	0	4	25
南埼玉郡 宮代町	174	123	297	30	12	42	26	20	46	17	15	32	9	5	14	4	3	7	28	16	44	0	26	26	9	3	6	36
北葛飾郡 杉戸町	221	147	368	31	16	47	34	21	55	25	17	42	9	4	13	8	5	13	32	16	48	1	35	36	9	2	5	43
北葛飾郡 松伏町	118	85	203	19	5	24	25	8	33	16	6	22	9	2	11	3	1	4	18	5	23	0	25	25	7	2	5	16

付表5. 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

医療圏／保健所	埼玉県 2021 年																			
	全部位			大腸(結腸・直腸)*			結腸*			直腸*			気管支および肺			乳房			子宮	子宮頸部
	C00-C96 D00-C09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
埼玉県	33,189	25,749	58,938	6,715	4,268	10,983	4,284	3,005	7,289	2,431	1,263	3,694	4,345	2,174	6,519	55	6,304	6,359	2,784	1,660
埼玉県内市区町村不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
さいたま市 西区	398	317	715	94	47	141	66	33	99	28	14	42	60	29	89	0	79	79	26	15
さいたま市 北区	584	520	1,104	123	90	213	82	58	140	41	32	73	61	38	99	0	123	123	67	43
さいたま市 大宮区	503	422	925	103	74	177	62	44	106	41	30	71	50	33	83	1	92	93	49	28
さいたま市 見沼区	852	600	1,452	151	88	239	104	63	167	47	25	72	110	62	172	1	141	142	60	34
さいたま市 中央区	345	297	642	62	37	99	44	25	69	18	12	30	40	13	53	1	96	97	26	14
さいたま市 桜区	475	299	774	84	36	120	51	25	76	33	11	44	71	26	97	0	67	67	38	21
さいたま市 浦和区	664	527	1,191	137	82	219	88	59	147	49	23	72	74	37	111	0	136	136	54	35
さいたま市 南区	644	603	1,247	132	102	234	81	69	150	51	33	84	84	44	128	0	166	166	61	35
さいたま市 緑区	518	416	934	100	49	149	57	34	91	43	15	58	76	46	122	1	117	118	43	27
さいたま市 岩槻区	613	437	1,050	129	62	191	78	42	120	51	20	71	79	40	119	2	103	105	42	26
川越市	1,514	1,167	2,681	295	191	486	187	137	324	108	54	162	184	85	269	5	302	307	113	62
熊谷市	912	650	1,562	191	96	287	112	66	178	79	30	109	124	48	172	1	156	157	72	45
川口市	2,624	2,172	4,796	532	376	908	332	273	605	200	103	303	375	199	574	4	482	486	271	189
行田市	383	284	667	67	46	113	38	35	73	29	11	40	55	25	80	0	65	65	24	11
秩父市	249	232	481	67	34	101	34	25	59	33	9	42	24	12	36	0	55	55	23	9
所沢市	1,572	1,207	2,779	278	207	485	174	147	321	104	60	164	201	117	318	3	308	311	115	64
飯能市	306	228	534	76	41	117	47	30	77	29	11	40	39	16	55	1	57	58	25	17
加須市	547	412	959	100	69	169	63	49	112	37	20	57	73	37	110	1	85	86	40	30
本庄市	360	259	619	84	49	133	50	32	82	34	17	51	45	24	69	0	65	65	26	16
東松山市	443	307	750	95	59	154	58	41	99	37	18	55	54	22	76	0	73	73	35	20
春日部市	1,207	949	2,156	272	184	456	185	132	317	87	52	139	148	90	238	1	204	205	105	64
狭山市	768	563	1,331	169	102	271	105	74	179	64	28	92	87	43	130	0	139	139	53	33
羽生市	255	215	470	70	52	122	45	38	83	25	14	39	36	12	48	2	55	57	20	9
鴻巣市	579	385	964	103	58	161	65	40	105	38	18	56	74	39	113	0	85	85	45	23
深谷市	627	471	1,098	113	79	192	76	59	135	37	20	57	88	44	132	1	119	120	52	27
上尾市	1,233	902	2,135	263	160	423	177	115	292	86	45	131	159	85	244	3	207	210	95	60
草加市	1,105	928	2,033	259	181	440	168	134	302	91	47	138	147	69	216	3	208	211	102	67
越谷市	1,467	1,199	2,666	261	197	458	174	137	311	87	60	147	201	105	306	3	307	310	123	70
蕨市	331	253	584	66	40	106	40	24	64	26	16	42	60	25	85	0	61	61	29	16
戸田市	474	423	897	106	57	163	64	41	105	42	16	58	56	43	99	0	114	114	48	26
入間市	704	504	1,208	127	87	214	93	65	158	34	22	56	88	38	126	1	137	138	48	24
朝霞市	585	457	1,042	136	73	209	89	55	144	47	18	65	68	34	102	1	116	117	58	35
志木市	324	262	586	73	44	117	52	32	84	21	12	33	27	18	45	0	75	75	26	16
和光市	290	264	554	50	31	81	32	24	56	18	7	25	40	26	66	1	73	74	39	26
新座市	750	619	1,369	152	97	249	100	66	166	52	31	83	81	45	126	2	154	156	79	45
桶川市	395	276	671	83	46	129	55	36	91	28	10	38	56	25	81	1	65	66	35	26
久喜市	786	577	1,363	146	90	236	91	64	155	55	26	81	104	49	153	3	139	142	64	36
北本市	344	258	602	72	48	120	40	32	72	32	16	48	44	29	73	1	58	59	23	15

付表5. 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県 2021 年																				
市区町村	全部位			大腸(結腸・直腸)*			結腸*			直腸*			気管支および肺			乳房			子宮	子宮頸部
	C00-C96 D00-C09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
八潮市	400	299	699	86	45	131	55	28	83	31	17	48	71	31	102	0	72	72	46	30
富士見市	458	386	844	84	59	143	59	41	100	25	18	43	69	42	111	1	95	96	46	26
三郷市	645	485	1,130	134	73	207	83	45	128	51	28	79	117	43	160	1	117	118	60	38
蓮田市	363	249	612	68	42	110	42	26	68	26	16	42	44	19	63	1	51	52	28	15
坂戸市	429	318	747	81	58	139	46	36	82	35	22	57	52	29	81	1	86	87	29	19
幸手市	255	206	461	46	44	90	27	30	57	19	14	33	35	19	54	0	52	52	15	6
鶴ヶ島市	262	216	478	51	26	77	32	21	53	19	5	24	39	18	57	1	68	69	22	10
日高市	219	204	423	69	24	93	41	15	56	28	9	37	26	15	41	0	61	61	23	16
吉川市	281	210	491	50	34	84	30	25	55	20	9	29	30	13	43	1	44	45	26	18
ふじみ野市	411	340	751	65	50	115	42	32	74	23	18	41	48	27	75	1	83	84	43	26
白岡市	283	190	473	59	31	90	42	21	63	17	10	27	36	12	48	0	48	48	22	9
北足立郡 伊奈町	194	167	361	43	27	70	29	21	50	14	6	20	20	13	33	0	44	44	21	19
入間郡 三芳町	198	108	306	34	23	57	25	15	40	9	8	17	26	8	34	0	26	26	9	4
入間郡 毛呂山町	127	115	242	32	30	62	18	21	39	14	9	23	23	8	31	0	25	25	10	5
入間郡 越生町	48	35	83	10	4	14	5	3	8	5	1	6	6	1	7	0	9	9	5	3
比企郡 滑川町	74	63	137	10	7	17	4	4	8	6	3	9	11	4	15	0	13	13	12	5
比企郡 嵐山町	94	58	152	16	7	23	7	6	13	9	1	10	3	5	8	0	14	14	3	3
比企郡 小川町	168	132	300	40	28	68	22	23	45	18	5	23	24	6	30	0	41	41	8	3
比企郡 川島町	88	66	154	20	5	25	12	4	16	8	1	9	12	7	19	0	20	20	6	3
比企郡 吉見町	106	73	179	22	16	38	20	10	30	2	6	8	18	5	23	0	14	14	11	7
比企郡 鳩山町	60	57	117	14	12	26	10	8	18	4	4	8	8	2	10	1	16	17	7	1
比企郡 ときがわ町	72	38	110	21	7	28	11	3	14	10	4	14	6	3	9	0	8	8	3	0
秩父郡 横瀬町	48	22	70	10	7	17	6	5	11	4	2	6	6	1	7	0	6	6	0	0
秩父郡 皆野町	55	46	101	15	12	27	7	9	16	8	3	11	7	3	10	0	10	10	3	1
秩父郡 長瀬町	42	37	79	10	5	15	7	1	8	3	4	7	3	3	6	0	9	9	3	3
秩父郡 小鹿野町	42	42	84	10	11	21	7	9	16	3	2	5	4	4	8	0	6	6	4	0
秩父郡 東秩父村	15	14	29	3	2	5	2	1	3	1	1	2	3	0	3	0	5	5	2	1
児玉郡 美里町	57	47	104	8	3	11	6	2	8	2	1	3	11	2	13	0	13	13	10	5
児玉郡 神川町	73	48	121	13	12	25	11	9	20	2	3	5	12	2	14	0	10	10	4	2
児玉郡 上里町	148	117	265	31	24	55	21	16	37	10	8	18	27	9	36	1	28	29	13	9
大里郡 寄居町	188	117	305	34	20	54	25	15	40	9	5	14	27	11	38	1	30	31	6	2
南埼玉郡 宮代町	181	133	314	30	23	53	20	17	37	10	6	16	28	16	44	0	29	29	11	5
北葛飾郡 杉戸町	244	161	405	44	26	70	30	20	50	14	6	20	32	16	48	1	40	41	12	5
北葛飾郡 松伏町	131	88	219	31	10	41	21	8	29	10	2	12	18	5	23	0	26	26	7	2

*粘膜がんを含む

埼玉県のがん 2021

令和 7 年 8 月 発行

編集・発行 埼玉県保健医療部疾病対策課

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂 3 丁目 15 番 1 号

電話 048-830-3488

電子メール a3590-03@pref.saitama.lg.jp