

ステップ名称		入院当日	手術当日 手術前	手術当日 手術後
		1日目	2日目	
合併症	客観的観察			■創部の出血がない
				■ドレーンからの出血がない
				■ドレーン挿入部 東ガ「ゼ」上層への浸出汚染がない
患者状態	症状			■悪心・嘔吐がない ・新規-評価基準
	その他	■手術・処置に対する不安が軽減している		■創痛コントロールができています
生活動作	活動			■指示された安静が守られている
	経口			■術後の絶飲食が守られる
知識・理解	術前	■手術の心構えができています	■手術前の絶飲食が守れる	
		■術前の処置について理解している	■手術の心構えができています	
			■術前準備が整っている	
			■予定通り手術を受けることができる	
			■手術に対する不安を軽減できる	
	術後			■術後の安静について理解している
	退院時			
	入院時	■入院について理解している		
		■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準 ■本人及び家族が手術・麻酔について理解している		
	検査後			■異常の早期発見と対処ができる
	第n病日			
観察項目		疼痛（右季肋部）	疼痛（右季肋部）	浸出液（ガーゼ）
		悪心	悪心	疼痛
		嘔吐	嘔吐	尿量
		冷汗	冷汗	腸蠕動音
		黄疸	黄疸	排ガス
		胸部圧迫感	胸部圧迫感	
		疼痛（心窩部）	疼痛（心窩部）	
		熱感	熱感	
検査結果				
食事		 常食 夕食後アルジネートウォーター2本を手術当日7時までに摂取	 朝から絶食 前日夕食後アルジネートウォーター2本を手術当日7時までに摂取	 絶飲食
安静度		 フリー	 フリー	 ベット上
排泄		 フリー	 フリー	 ベット上
更衣		 更衣 環境整備	 更衣 環境整備	 更衣 環境整備

		 シャワー		
検査		 外来検査の確認		 術直後手術室にてポータブル腹部レントゲン写真撮影
治療処置			 手術必要物品確認（弾性ストッキング）	 酸素マスク3L 朝回診まで
				 ECGモニター
				 自動監視血圧計
				 SpO2
				 フットポンプ装着
薬剤		 常用薬確認	 20Gにてルートキープ	 持続点滴 ①ソルアセトD500ml ②YDソルターT3号500ml ③ソルアセトD500ml
		 条件付きあり		
説明・指導		 入院治療計画書		 患者家族に手術説明（医師より）
		 術前IC確認		
		 手術同意書		
		 輸血承諾書		
		 術前オリエンテーション 弾性ストッキングの測定のみ		
		 服薬指導		
		 麻酔科IC 取り込み画像確認		
観察		 心窩部の圧迫感・鈍痛	 心窩部の圧迫感・鈍痛	 呼吸器合併症の有無
糖尿病				
書類				
手術				
リハビリ		 リハビリ開始		
カルテ				
転倒・転落				
自己管理				
条件付き指示		 対照指示（内服）	 対照指示（内服）	 対照指示（内服）
		 対症指示（点滴）	 対症指示（点滴）	 対症指示（点滴）

第1病日	第2病日	第3病日
3日目	4日目	5日目
■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない
■ドレーンからの出血がない	■ドレーンからの出血がない	■ドレーンからの出血がない
■ドレーン挿入部 束が「ゼ」上層への浸出汚染がない	■ドレーン挿入部 束が「ゼ」上層への浸出汚染がない	■ドレーン挿入部 束が「ゼ」上層への浸出汚染がない
■悪心・嘔吐がない ・新規-評価基準	■創痛コントロールができています	■創痛コントロールができています
■創痛コントロールができています		
■早期離床ができる	■早期離床ができる	
■水分摂取が問題なくできる	■食事が十分摂取できる	■食事が十分摂取できる
■食事摂取ができる		
■疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる	■疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる	■疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる
■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる
	■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している	■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している
■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
		■問題なく退院できる
浸出液（ガーゼ）	浸出液（ガーゼ）	浸出液（ガーゼ）
疼痛	疼痛	疼痛
腸蠕動音	腸蠕動音	腸蠕動音
排ガス	排ガス	排ガス
排便障害	排便障害	食事摂取量（主食/副食）
食事摂取量（主食/副食）	食事摂取量（主食/副食）	
 昼より全粥	 昼食より常食	 常食
 朝回診後フリー		
 朝回診後フリー		
 尿管抜去		
 更衣 環境整備	 更衣 環境整備	 更衣 環境整備

清拭	清拭	清拭
 血算・生化学 胸・腹レントゲン		
 朝回診 包交ドレーン挿入 部 酸素off	 朝回診時包交 去 ドレーン抜	 朝回診包交。ドレーン抜去 部 オフサイト
 尿道留置カテーテル抜去 自尿確認		
 モニターOFF 歩行後弾性ストッキング OFF		
 フットポンプOFF		
 持続点滴 ①ソルアセトD500ml 食事が摂れれば点滴終了		
 昼食後より常用薬開始		
 医師の指示によりIV-PCA抜 去。		
	 退院時指導	 退院時指導
	 栄養指導	 服薬指導
		 次回受診・予約表
 呼吸器合併症の有無	 呼吸器合併症の有無	 呼吸器合併症の有無
 術後リハビリ開始		
 対照指示（内服）	 対照指示（内服）	 対照指示（内服）
 対症指示（点滴）	 対症指示（点滴）	 対症指示（点滴）