

乳がんレジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
FEC100	エピルビシン	100mg/㎡	day1	点滴静注	3～5分	21日間
	フルオロウラシル	500mg/㎡	day1	点滴静注	10分	
	シクロフォスファミド	500mg/㎡	day1	点滴静注	30分	
AC	ドキシソルピシン	60mg/㎡	day1	点滴静注	静注	21日間
	シクロフォスファミド	600mg/㎡	day1	点滴静注	30分	
dose-denseAC	ドキシソルピシン	60mg/㎡	day1	点滴静注	静注	14日間
	シクロフォスファミド	600mg/㎡	day1	点滴静注	30分	
EC	エピルビシン	90mg/㎡	day1	点滴静注	静注	21日間
	シクロフォスファミド	600mg/㎡	day1	点滴静注	30分	
TC	ドセタキセル	75mg/㎡	day1	点滴静注	1時間	21日間
	シクロフォスファミド	600mg/㎡	day1	点滴静注	30分	
DOC単独	ドセタキセル	75mg/㎡	day1	点滴静注	1時間	21日間
DOC+HER	ドセタキセル	75mg/㎡	day1	点滴静注	1時間	21日間
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
BC-wPTX	パクリタキセル	80mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	1時間	28日間
BC-wPTX(休薬なし)	パクリタキセル	80mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	1時間	21日間
BC-wPTX(3投1休)	パクリタキセル	100mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	1時間	28日間
Eribulin単独(1.4mg/㎡)	エリブリン	1.4mg/㎡	day1、8	点滴静注	2～5分	21日間
Eribulin単独(1.1mg/㎡)	エリブリン	1.1mg/㎡	day1、8	点滴静注	2～5分	21日間
Eribulin単独(1.4mg/㎡・1投1休)	エリブリン	1.4mg/㎡	day1、15	点滴静注	2～5分	28日間
Eribulin単独(1.1mg/㎡・1投1休)	エリブリン	1.1mg/㎡	day1、15	点滴静注	2～5分	28日間
HER単独	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	21日間
		6mg/kg(2回目以降)				
PER+HER	ベルツズマブ	840mg(初回)	day1	点滴静注	60分	21日間
		420mg(2回目以降)				
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
PER+HER 皮下注Ver.	フエスコ(トラスツズマブ・ベルツズマブ・ホルチアロニダールゼ)	IN(初回)	day1	皮下注	8分以上	21日間
		MA(2回目以降)	day1	皮下注	5分以上	
PER+HER+DOC	ベルツズマブ	840mg(初回)	day1	点滴静注	60分	21日間
		420mg(2回目以降)				
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
PER+HER+DOC 皮下注Ver.	ドセタキセル	75mg/㎡	day1	点滴静注	1時間	21日間
	フエスコ(トラスツズマブ・ベルツズマブ・ホルチアロニダールゼ)	IN(初回)	day1	皮下注	8分以上	
		MA(2回目以降)	day1	皮下注	5分以上	
PER+HER+wPTX	ベルツズマブ	840mg(初回)	day1	点滴静注	60分	21日間
		420mg(2回目以降)				
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
PER+HER+wPTX 皮下注Ver.	パクリタキセル	80mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	1時間	21日間
	フエスコ(トラスツズマブ・ベルツズマブ・ホルチアロニダールゼ)	IN(初回)	day1	皮下注	8分以上	
		MA(2回目以降)	day1	皮下注	5分以上	
wPTX+BV	ペバシズマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	90分	28日間
	パクリタキセル	90mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	1時間	
T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	day1	点滴静注	90分	21日間
T-DXd	トラスツズマブ デルゲステカン	5.4mg/kg	day1	点滴静注	90分	21日間
Atezolizumab+nab-PTX	アテゾリズマブ	840mg	day1、15	点滴静注	1時間	28日間
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	30分	
nab-PTX単独(260mg/㎡)	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/㎡	day1	点滴静注	30分	21日間
nab-PTX単独(220mg/㎡)	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	220mg/㎡	day1	点滴静注	30分	21日間
SG療法	サシツズマブ ゴビテカン	10mg /kg	day1、8	点滴静注	3時間	21日間
CBDCA+PTX+Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分	21日間
	パクリタキセル	80mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	1時間	
	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	1時間	
AC+Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分	21日間
	ドキシソルピシン	60mg/㎡	day1	点滴静注	静注	
	シクロフォスファミド	600mg/㎡	day1	点滴静注	30分	
Pembrolizumab(3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分	21日間