

尿路上皮がんレジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
GC	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
	シスプラチン	70mg/㎡	day2	点滴静注	2時間	
NAC-GC	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8	点滴静注	30分	21日間
	シスプラチン	70mg/㎡	day2	点滴静注	2時間	
NAC-GCD(Ccr ≧ 60)	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注	1時間	21日間
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8	点滴静注	30分	
	シスプラチン	70mg/㎡	day2	点滴静注	2時間	
NAC-GCD(60 > Ccr ≧ 40)	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注	1時間	21日間
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8	点滴静注	30分	
	シスプラチン	35mg/㎡	day2	点滴静注	2時間	
	シスプラチン	35mg/㎡	day8	点滴静注	1時間	
Adj-Durvalumab	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注	1時間	28日間
GCarbo	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1、8	点滴静注	30分	21日間
	カルボプラチン	AUC4.5	day1	点滴静注	1時間	
ddMVAC	メトトレキサート	30mg/㎡	day1	点滴静注	30分	14日間
	ビノレルビン	3mg/㎡	day2	点滴静注	静注	
	ドキシソルピシン	30mg/㎡	day2	点滴静注	静注	
	シスプラチン	70mg/㎡	day2	点滴静注	2時間	
Avelumab	アベルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	1時間	14日間
EV+Pembrolizumab	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1、8	点滴静注	30分	21日間
	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分	
Enfortumab Vedotin	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1、8、15	点滴静注	30分	28日間
Nivolumab(2週毎)	ニボルマブ	240mg	day1	点滴静注	30分	14日間
Nivolumab(4週毎)	ニボルマブ	480mg	day1	点滴静注	30分	28日間
Pembrolizumab(3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分	21日間
Pembrolizumab(6週毎)	ペムブロリズマブ	400mg	day1	点滴静注	30分	42日間
低用量シスプラチン	シスプラチン	20mg	day1、2、3、4、5	点滴静注	1時間	21日間
低用量シスプラチン (ショートハイドレーション)	シスプラチン	20mg/㎡	day1、2、3、4、5	点滴静注	1時間	21日間