

胃癌レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
S-1+CDDP	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	B法	day1-21	経口	分2	35日間
	シスプラチン	60mg/㎡	day8	点滴静注	2時間	
S-1+CDDP(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	B法	day1-21	経口	分2	35日間
	シスプラチン	60mg/㎡	day8	点滴静注	2時間	
S-1+CDDP+HER	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
S-1+CDDP+HER(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	シスプラチン	60mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
XP+HER	シスプラチン	60mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
SOX	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
SOX+Nivolumab	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ニボルマブ	360mg	day1	点滴静注	30分	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
SOX+Pembro	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ﾍﾞﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	360mg	day1	点滴静注	30分	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
SOX+HER	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
CAPOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	ｶﾍﾞｼﾅﾋﾞﾝ	C法	day1-14	経口	分2	
CAPOX+Nivolumab	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	ｶﾍﾞｼﾅﾋﾞﾝ	C法	day1-14	経口	分2	
	ニボルマブ	360mg	day1	点滴静注	30分	
CAPOX+Pembro	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	ｶﾍﾞｼﾅﾋﾞﾝ	C法	day1-14	経口	分2	
	ﾍﾞﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	360mg	day1	点滴静注	30分	
CAPOX+HER	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
CAPOX+Zolbetuximab	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	ｶﾍﾞｼﾅﾋﾞﾝ	C法	day1-14	経口	分2	
	ゾルベツキシマブ	800mg/㎡(初回)	day1	点滴静注	2時間以上	
CAPOX+HER+Pembrolizumab	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	21日間
	ｶﾍﾞｼﾅﾋﾞﾝ	C法	day1-14	経口	分2	
	ﾍﾞﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	200mg	day1	点滴静注	30分	
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
FOLFOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	ﾚﾎﾎﾘﾅｰﾄ	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FOLFOX+Nivolumab	ニボルマブ	240mg	day1	点滴静注	30分	14日間
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	ﾚﾎﾎﾘﾅｰﾄ	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	
FOLFOX+Zolbetuximab	ゾルベツキシマブ	800mg/㎡(初回)	day1	点滴静注	2時間以上	14日間
	400mg/㎡(2回目以降)					
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	ﾚﾎﾎﾘﾅｰﾄ	200mg/㎡	day1	点滴静注	2時間	
	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	急速静注	
D-FLOT	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	点滴静注	46時間	28日間
	デュルバルマブ	1500mg	day1	点滴静注	60分	
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	50mg/㎡	day1、 15	点滴静注	60分	
	ﾚﾎﾎﾘﾅｰﾄ	200mg/㎡	day1、 15	点滴静注	2時間	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1、 15	点滴静注	2時間	
S-1+DTX	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	40mg/㎡	day1	点滴静注	1時間	
S-1+HER	ﾏｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾏｼﾙ・ﾏﾂｼﾏﾙ(S-1)	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
Capecitabine+HER	ｶﾍﾞｼﾅﾋﾞﾝ	C法	day1-14	経口	分2	21日間
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回)	day1	点滴静注	90分	
		6mg/kg(2回目以降)				
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	day1、 15	点滴静注	1時間	14日間
RAM+PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	day1、 15	点滴静注	1時間	28日間
	ﾊｸｸﾘﾀｷｾﾙ	80mg/㎡	day1、 8、 15	点滴静注	1時間	
PTX	ﾊｸｸﾘﾀｷｾﾙ	80mg/㎡	day1、 8、 15	点滴静注	1時間	28日間
RAM+nab-PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	day1、 15	点滴静注	1時間	28日間
	ﾊｸｸﾘﾀｷｾﾙ(ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型)	100mg/㎡	day1、 8、 15	点滴静注	30分	
nab-PTX	ﾊｸｸﾘﾀｷｾﾙ(ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型)	100mg/㎡	day1、 8、 15	点滴静注	30分	28日間
DTX単独	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	60mg/㎡	day1	点滴静注	1時間	21日間
IRI単独	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	100mg/㎡	day1、 8、 15	点滴静注	90分	28日間
T-DXd	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾙｸﾞｽﾃｶﾝ	6.4mg/kg	day1	点滴静注	90分	21日間
Nivolumab(2週毎)	ニボルマブ	240mg	day1	点滴静注	30分	14日間
Nivolumab(4週毎)	ニボルマブ	480mg	day1	点滴静注	30分	28日間